

SOLUCIONES ROCA PARA HOTELES



Socio colaborador del:





SOLUCIONES ROCA PARA HOTELES

ÍNDICE

1	Soluciones Roca para Hoteles	02
2	Innovaciones y beneficios de los productos Roca	06
3	Graphyd®, el material que se adapta a todas las necesidades	12
4	Comprometidos con el medio ambiente	14
5	Fundación We Are Water	17
6	Certificado de Edificios Sostenibles (LEED)	18
7	Requerimientos generales	22

A	Recomendaciones Roca	
	Espacios de Baño Privados	28
1	Hotel Urbano / Cosmopolita	30
2	Hotel Rural / Rústico	36
3	Hotel Actual / Renovado	42
4	Hotel Económico	48
B	Recomendaciones Roca	
	Espacios de Baño Comunes	54
1	Gran tránsito	56
2	Tránsito moderado	60

C	Catálogo de productos	
	Espacios de Baño Privados	64
1	Zona Lavabo	66
	1 Lavabos	66
	2 Grifería	74
	3 Accesibilidad	80
2	Zona Inodoro y Bidé	82
	1 Inodoros	82
	2 Bidés	88
	3 Sistemas de instalación	92
	4 Grifería	96
	5 Accesibilidad	98
3	Zona Baño y Ducha	100
	1 Bañeras	100
	2 Platos de ducha	104
	3 Grifería	108
	4 Mamparas	110
	5 Accesibilidad	116
4	Accesorios de baño	118
	1 Colecciones	118

D	Catálogo de productos	
	Espacios de baño Comunes	124
1	Zona Lavabos	126
	1 Lavabos	126
	2 Inodoros	128
	3 Grifería	130
2	Zona Urinarios	134
	1 Urinarios y Grifería	134

E	Cerámica	
	Cerámica Plana	138
1	Revestimientos	141
2	Pavimentos	143

1



SOLUCIONES ROCA PARA HOTELES



Como dijo el escritor francés Antoine de Saint-Exupery, “Aquél que quiere viajar feliz, debe viajar ligero”, y hoy en día es posible gracias a la gran diversidad de servicios que ofrecen los hoteles para cubrir las expectativas de cada viajero de forma individual y personalizada.

Modernos, rústicos, clásicos...independientemente de su estilo, los hoteles cuentan con ambientes y experiencias que tienen como misión principal mimar y cuidar al huésped. El entorno, el edificio y el diseño interior confluyen con ambientes únicos y diferenciadores que nos llevan a olvidar las preocupaciones y desconectar del día a día.



LOS PRODUCTOS Y ESPACIOS DE BAÑO ROCA
ESTÁN PRESENTES EN ALGUNOS
DE LOS HOTELES MÁS EMBLEMÁTICOS
ALREDEDOR DEL MUNDO.



Miles de clientes de los mejores hoteles
ubicados en los cinco continentes
disfrutan cada día del confort de los productos Roca
en el espacio de baño.

HOTEL BLU, ALMANSA, ESPAÑA

HOTEL BODEGAS MARQUÉS DE RISCAL, ELCIEGO, ESPAÑA

HOTEL CLARIDGE CHAMPS ÉLYSÉES, PARÍS, FRANCIA

HOTEL DURRAT AL BAHRAIN, DURRAT AL BAHRAIN ISLAND, BAHRAIN

HOTEL REYES CATÓLICOS, SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA

HOTEL PUENTE ROMANO, MARBELLA, ESPAÑA

HOTEL RITZ MADRID, MADRID, ESPAÑA

HOTEL VILLAPADIERNA, MÁLAGA, ESPAÑA

HOTEL KILIMANJARO KEMPINSKI, DAR ES SALAAM, TANZANIA

HOTEL LE MARTINEZ, CANNES, FRANCIA

HOTEL MARÍA CRISTINA, SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA

HOTEL MELIÁ COHIBA, LA HABANA, CUBA

HOTEL MELIÁ LA QUINTA GOLF RESORT, MARBELLA, ESPAÑA

HOTEL MELIÁ LAS AMÉRICAS, VARADERO, CUBA

HOTEL MELIÁ MILANO, MILÁN, ITALIA

HOTEL NARADA KEMPINSKI RESORT & SPA SANYA, HAINAN ISLAND, CHINA

HOTEL PARADOR DE LEÓN, LEÓN, ESPAÑA

HOTEL REFLECTIONS AT KEPPEL BAY, SINGAPUR

HOTEL RENAISSANCE, SAO PAULO, BRASIL

HOTEL RODOS PALACE, RODAS, GRECIA

HOTEL SHERATON, SYDNEY, AUSTRALIA

HOTEL SHERATON SANYA RESORT, SANYA HAINAN, CHINA

HOTEL STAR WORLD, MACAO, CHINA

HOTEL THE GREAT WALL SHERATON, PEKÍN, CHINA

HOTEL THE LAKE VILAMOURA RESORT, ALGARVE, PORTUGAL

HOTEL UNIQUE, SÃO PAULO, BRASIL

HOTEL WESTIN PALACE, MADRID, ESPAÑA

HOTEL ZENDAI HIMALAYAS ART, PUDONG, SHANGHAI, CHINA

...

Más info:







La Gavina

Fecha de instalación	Abril, 2012
Localización	S'Agaró (Girona), España
Tipología	Hotel *****

El Hostal La Gavina es un hotel de lujo situado en S'Agaró, Girona, en la mítica Costa Brava en Cataluña y combina modernidad discreta y elegante diseño con el ambiente clásico más refinado. Construido en 1932, está situado entre Sant Pol y la playa de Cala de Sa Conca. Estrellas de cine, jefes de estado y miembros de distinguidas Familias reales europeas han disfrutado de la hospitalidad y el confort de sus habitaciones y la excepcional Suite Real. El Spa y Club de Kanebo Beauty son sólo algunos de los privilegios disponibles para los huéspedes.

Habitaciones privadas

Hall	Colección de baño
Diverta	Lavabo
Kalahari	Lavabo
Thesis	Colección de grifería
Vintage	Rociador



Arcadia

Fecha de instalación	Agosto, 2010
Localización	Bratislava, Eslovaquia
Tipología	Hotel *****

El Hotel Arcadia es el único hotel de 5 estrellas en Bratislava, además miembro de Leading Hotels of the World. Se trata de un hotel boutique ubicado en un edificio histórico cuidadosamente restaurado construido justo al lado de la zona peatonal del centro de la ciudad. Dispone de habitaciones de lujo, habitaciones ejecutivas, suites junior, además de Maisonette Rooms y Maisonette DeLuxe Rooms, apartamentos de dos pisos con chimenea.

Habitaciones privadas

America	Colección de baño
----------------	-------------------




Rafayel on the Left Bank

Fecha de instalación	Enero, 2010
Localización	Londres, Reino unido
Tipología	Hotel *****

Rafayel on the Left Bank forma parte de Battersea, el impresionante y galardonado Falcon Wharf Development. Diseñado por el arquitecto James Burland, el aclamado por la crítica edificio de acero, vidrio y madera, proporciona un lugar adecuado para Rafayel on the Left Bank. Uno de los primeros hoteles de lujo en el mundo con conciencia ambiental, Rafayel on the Left Bank demuestra que los hoteles pueden adoptar tecnología verde y minimizar su impacto medioambiental sin perder el 5 estrellas de lujo, la calidad y el confort que ofrecen. La incorporación de los últimos avances tecnológicos en iluminación LED, aire acondicionado, la eficiencia y la recolección de agua de lluvia VDA permite al hotel reducir la huella de carbono en un asombroso 20%.

Habitaciones privadas

Element	Colección de baño
Diverta	Lavabo



W-Barcelona

Fecha de instalación	Octubre, 2009
Localización	Barcelona, España
Tipología	Hotel *****

El Hotel W Barcelona, también conocido popularmente como hotel vela, se enmarca dentro de la ampliación de la zona sur del puerto de Barcelona. Diseñado por el arquitecto español Ricardo Bofill, este edificio que forma parte de la cadena hotelera Starwood Hotels and Resorts, alcanza una altura de 99 m. destacando en el horizonte de la costa catalana.

Ofrece una experiencia marcada por el estilo de vida contemporáneo y acompañada de una completa gama de servicios, como el primer Spa Bliss® de España (el spa más de moda de Nueva York), restaurante en la segunda planta con vistas sin igual de la playa de la costa barcelonesa, un elegante bar en la azotea perteneciente a Ignite Group, gurú de la vida nocturna con sede en Londres, y el salón de la casa W.

Suites

Moai	Grifería lavabo
Broadway Compact	Spa
Vythos	Bañera
Moai-T	Grifería bañera

Habitaciones privadas

Loft	Grifería lavabo suspendido
Moai-T	Grifería ducha
Loft	Ducha teléfono

Estudios

Diverta	Lavabo bajo encimera
----------------	----------------------

Vestuarios

Sprint	Grifería Temporizada
---------------	----------------------



Innovaciones y beneficios

Roca siempre está innovando en diseño y nuevas tecnologías para que sus productos

Roca apuesta por la innovación desde la misma concepción y diseño del producto hasta su producción.

Por ello, en los departamentos de I+D+i se analizan las necesidades y gustos de las distintas sociedades donde Roca está presente para adaptar los productos a las condiciones de cada usuario.

Para conseguir este reto Roca cuenta con el Innovation Lab, centro internacional para la investigación, ubicado en Barcelona. Allí, un equipo interdisciplinar y multicultural investiga y propone conceptos innovadores para el espacio del baño, diseñando el baño del futuro, hoy.

Además cuenta con 5 centros de diseño ubicados en España, Suiza, Brasil, China y Taiwan, con un equipo multidisciplinar de más de 150 diseñadores e ingenieros.

Porcelana Sanitaria



Altamente resistente

Porcelana vitrificada de alta resistencia.



Descarga de agua de alto rendimiento

Limpieza más profunda y sin obstrucción.



Adosado a pared

Inodoros y bidés adosados a la pared que facilitan la limpieza y evitan la acumulación de suciedad en la parte trasera de la pieza.



Descarga de agua 4,5/3 l. en cisternas

Pulsador doble de 4,5 ó 3 l. para elegir el volumen de agua de la descarga.



Lavabo compacto

Lavabos con medidas adecuadas a espacios reducidos.



Adecuado para niños

Medidas adaptadas a niños que hacen su uso más fácil.



Inodoros compactos e inodoros de altura especial

WC con medida reducida para espacios pequeños y para ayudar a las personas con movilidad reducida.



Movilidad reducida

Productos adaptados a personas con movilidad reducida.

de los productos Roca

sigan siendo un referente mundial en la experiencia del baño.

El Roca Design Centre, ubicado en Gavà (Barcelona), fue creado en los años 80. En la actualidad sigue manteniendo colaboraciones con estudios de arquitectura como Chipperfield, Belén y Rafael Moneo, y prestigiosos gabinetes de diseño como Schmidt & Lackner y Benedito Design. Nuestros productos disponen de características pensadas para facilitar desde la limpieza hasta la accesibilidad pasando por la durabilidad del producto o beneficios para el medio ambiente como el ahorro de agua y energía. Características que benefician no sólo al propietario hotelero en cuanto a eficiencia de utilización y limpieza del producto sino también al usuario en su experiencia de uso, aportando así al hotel donde se encuentra un valor añadido.

Asientos y Tapas



Superficie antibacteriana

Asiento y tapa tratados con sustancia antibacteriana, que evita que las bacterias se acumulen.



Asiento y tapa de alta resistencia

Roca ofrece asientos y tapas de materiales más resistentes y duraderos gracias al uso de resina de formaldehído de urea de alta calidad que es físicamente más fuerte que el plástico.



Fácil limpieza

Producto fácilmente desmontable para facilitar su perfecta limpieza.



Asiento y tapa siempre nuevos

Tan brillante como la porcelana y altamente antihumedad. El color sigue siendo el mismo incluso después de un uso prolongado.



Sistema de caída amortiguada

Asiento y tapa con sistema de caída amortiguada, que facilita la bajada de la tapa evitando golpes y roturas.

Certificaciones



Certificado de Calidad Español, concedido por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) conforme los productos cumplen las exigencias de las Normas Españolas UNE y Europeas EN que le son de aplicación.



Certificado de Calidad Francés concedido por AFNOR (Association Française de Normalisation) conforme los productos cumplen las exigencias de las Normas francesas NF y Europeas EN que le son de aplicación.



Certificado de Calidad Alemán concedido por LGA conforme la porcelana sanitaria cumple las Normas Alemanas DIN y Europeas que le son de aplicación.



Certificado de Calidad USA & Canada para Porcelana, Bañeras y Grifería.



Indicador fundamental de la conformidad de un producto con la legislación de la UE y que permite la libre circulación de productos dentro del mercado europeo.



Garantía de Qualitat Ambiental. España. Reglamento Ecológico del Distintiu de Garantía de Qualitat ambiental conforme los productos cumplen el reglamento de la Generalitat pues ahorran agua respecto al uso habitual.



Reglamento Waterlabel. Sistema voluntario de etiquetado europeo para clasificar la el consumo de agua y el rendimiento de los productos.



Water Efficiency Labelling Scheme. Australia. Certificación sobre la eficiencia del agua. Permite a los consumidores comparar la eficiencia del agua de los diferentes productos. El sistema de calificación tiene seis estrellas.



WATERMARK Es una marca registrada de certificación exigida para algunos productos en Australia. Es una excelente manera de ayudar a los consumidores australianos estar seguros de que el producto cumple con la exigencia legal; similar al marcado CE.



WRAS - Water Regulations Advisory Scheme es la sociedad en el Reino Unido especializada en la certificación de todo los Productos que utilizan agua potable.



Kiwa es la sociedad holandesa especializada en la certificación de todo los Productos que utilizan agua potable. Con sede también en el Reino Unido, y reconocido en muchos Países europeos, desde el año 2001, certifica el cumplimiento de todas las normativas europeas garantizando la excelente calidad y fiabilidad de los Productos.

Innovaciones y beneficios de los productos Roca

Las innovaciones del producto Roca te permiten reducir el consumo de agua aportando ahorro al consumo general del edificio y contribuyendo a un entorno más eficiente y sostenible.

Se pueden obtener disminuciones de consumo de agua en griferías de hasta el 77%, mediante opciones de monomando, control electrónico y temporización, con aireadores y limitadores de caudal incorporados e incluso ahorros de energía mediante limitador de caudal al 50% en griferías termostáticas.

Grifería



EverShine®

La belleza del brillante y resistente acabado cromado presente en todas las griferías Roca es posible gracias al innovador sistema de cromado, EverShine®. El recubrimiento electrolítico que proporciona EverShine® garantiza una grifería deslumbrante al paso del tiempo, que además repele las manchas y rasguños, facilitando su limpieza.



Softurn®

El cartucho es el corazón de todas las griferías, y Roca consciente de esta importancia ha dotado a todos sus cartuchos de la tecnología SofTurn®. Consiguiendo los más altos niveles de suavidad y confort en el manejo de la manecilla de la grifería y precisión en la selección del caudal y temperatura requerida. El desarrollo de la exclusiva tecnología SofTurn® sólo ha sido posible al ser Roca uno de los pocos fabricantes de grifería que diseña, desarrolla y fabrica sus propios cartuchos.



SafeTouch®

Las últimas innovaciones en materiales han permitido a Roca desarrollar la tecnología SafeTouch®. SafeTouch® impide que los cuerpos cromados de las griferías termostáticas Roca se calienten, evitando quemaduras. SafeTouch® logra mayor importancia con los más pequeños, asegurando un baño placentero y seguro.



Security 38°®

Security 38°® es un dispositivo de seguridad incluido en las griferías termostáticas que evita superar los 38°C en la temperatura del agua de forma sistemática. En definitiva Security 38°® es bienestar y confort.



Sistema antirobo

Piezas con sistema antivandálico para evitar el robo



Cierre automático

La Grifería Temporizada Roca tan sólo requiere una pulsación para activarse. Gracias a su "Cierre automático" el caudal de agua cesa tras un periodo de tiempo preestablecido.



Cold Start

Innovador sistema de apertura en agua fría. La apertura de la manecilla hacia la derecha está restringida, por lo que siempre se abre frontalmente y en agua fría, si se gira la manecilla hacia la izquierda se obtiene gradualmente agua caliente.



Grifería inteligente

Tecnología de última generación para griferías electrónicas, basada en el encendido/apagado automático, que aporta fiabilidad, durabilidad y ahorro de agua y energía. Especialmente indicada para espacios públicos.



Quick Reaction®

Justo a la temperatura ideal, sin sobresaltos ni pérdidas de tiempo y de agua. Gracias a la tecnología Quick Reaction® desarrollada por Roca, las griferías termostáticas Roca nos permiten disfrutar del caudal y la temperatura deseada en menos de 3 segundos, y además la mantiene siempre constante. Quick Reaction® es rapidez, ahorro de tiempo, agua y también energía.



50% Water & Energy Saving "CLICK®"

Exclusiva tecnología desarrollada por Roca para el ahorro de agua y energía en sus griferías. Su exclusivo sistema "Click®" de seguridad ayuda a limitar el caudal del agua directamente, forzando hacia arriba sólo si es necesario un mayor caudal, también dispone de un disco interno que al girar regula el campo de temperatura (ahorro energético).



6 - 7 - 8 - 9 l./min.

Las griferías Roca, incorporan un limitador de caudal de última tecnología que permite un ahorro de agua extra.



Sistema de Ahorro de agua 50% ECO

Las griferías termostáticas Roca, van equipadas con un botón (verde) limitador de caudal que ofrece ahorro de agua de forma instantánea.



Movilidad reducida

Productos adaptados a personas con movilidad reducida.

Certificaciones



Certificado de Calidad Español, concedido por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) conforme los productos cumplen las exigencias de las Normas Españolas UNE y Europeas EN que le son de aplicación.



Certificado de Calidad Francés concedido por AFNOR (Association Française de Normalisation) conforme los productos cumplen las exigencias de las Normas francesas NF y Europeas EN que le son de aplicación.



Certificado de Calidad Alemán concedido por LGA (Landesgewer-beanstalt Bayern) conforme la grifería cumple las Normas Alemanas DIN que le son de aplicación.



Certificado de Calidad USA & Canada para Porcelana, Bañeras y Grifería.



Garantía de Qualitat Ambiental. Reglamento Ecológico del Distintiu. España



Reglamento Waterlabel. Sistema voluntario de etiquetado europeo para clasificar la el consumo de agua y el rendimiento de los productos.



Reglamento ACS de Protección del Agua Potable. Francia. Reglamento que demuestra que la grifería está fabricada con materiales aptos para circular agua para consumo humano.



Water Efficiency Labelling Scheme. Singapur. Certificación sobre la eficiencia del agua. Permite a los consumidores comparar la eficiencia del agua de los diferentes productos. El sistema de calificación tiene de cero a tres tildes.

Innovaciones y beneficios de los productos Roca

Los tratamientos exclusivos antical y los que facilitan la evacuación de agua sobre el cristal permiten que las superficies y los elementos de la ducha y el baño estén siempre limpios, duren más y faciliten la limpieza. Además, todas las piezas están fabricados con materiales de altísima calidad que aseguran su buen rendimiento, como el uso en bañeras del esmalte de titanio, que es más blanco y brillante que otros esmaltes, y su durabilidad es superior al de otras bañeras del mercado. El tratamiento antideslizante de las superficies añade aún mayor confort y seguridad a los productos.

Baño y Ducha



Brillo permanente y durabilidad

Dada la naturaleza altamente opaca del esmalte de titanio, que es más blanco y brillante que otros esmaltes, su durabilidad es superior al de otras bañeras. El color permanece sin cambios independientemente del uso o la exposición al sol.



Alta resistencia al desgaste

Mediante el uso de materiales de calidad y duraderos, y después de un meticuloso y tradicional proceso de producción, todas las bañeras están garantizadas con excelente calidad y largo rendimiento.



Antideslizante

Producto con tratamiento para evitar deslizamientos mientras se utiliza.



Extraplano

Altura reducida para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.



Flexo Antitorsión

Permite giros de 360° evitando así la deformación del flexible ante las torsiones durante su uso.



Teléfono ducha con Easy Clean

Tratamiento antical. Sistema aplicado teléfonos ducha para evitar que la cal permanezca en la ducha mediante el uso de materiales blandos en los jets.



Mampara con tratamiento MaxiClean

Tratamiento exclusivo de Roca que facilita la evacuación del agua sobre el cristal, evitando que la cal del agua quede incrustada. Facilita la limpieza y mantiene la mampara limpia durante más tiempo.



Accesibilidad

Asa y reposacabezas para facilitar su uso y proporcionar confort.

Son concebidos igual que los elementos principales del baño. Por ello están fabricados con materiales de alta resistencia al desgaste y diseñados para una fácil limpieza. Un innovador sistema de cromado garantiza su durabilidad, repele las manchas y rasguños. Disponemos de accesorios que incorporan un sistema antivandálico y otros que están pensados para personas con movilidad reducida.

Accesorios



Fácil limpieza

Las formas del producto están especialmente diseñadas para facilitar su limpieza.



Altamente resistente

Materiales utilizados de alta resistencia al desgaste.



Amplia Gama

Indica que el producto forma parte de una colección con amplia gama.



Brillo permanente

Innovador sistema de cromado, que garantiza un cromado deslumbrante al paso del tiempo, que además repele las manchas y rasguños, facilitando su limpieza.



Sistema antirobo

Piezas con sistema antivandálico para evitar el robo.



Movilidad reducida

Productos adaptados para personas con movilidad reducida.

Certificaciones



Certificado de Calidad Español, concedido por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) conforme los productos cumplen las exigencias de las Normas Españolas UNE y Europeas EN que le son de aplicación.



Certificado de Calidad Francés concedido por AFNOR (Association Française de Normalisation) conforme los productos cumplen las exigencias de las Normas francesas NF y Europeas EN que le son de aplicación.



Indicador fundamental de la conformidad de un producto con la legislación de la UE y que permite la libre circulación de productos dentro del mercado europeo.



Certificado de Calidad USA & Canada para Porcelana, Bañeras y Grifería.



Reglamento Waterlabel. Sistema voluntario de etiquetado europeo para clasificar la el consumo de agua y el rendimiento de los productos.



TÜV Nord. Certificado de Calidad Alemán concedido conforme las bañeras cumplen las Normas Alemanas DIN y Europeas que le son de aplicación.

Graphyd® el material que se adapta

El material del que están hechos los sueños

Con Graphyd los sueños tienen la forma deseada.

Graphyd no es un simple material, es la libertad de creación sin límite, es lo que marca la diferencia entre un sencillo proyecto de interiorismo y una obra de arte.

Su personalidad maleable, sólida y resistente convierte cualquier espacio en un auténtico reto estético.

Graphyd es el material que marca la diferencia entre una superficie corriente y una creación extraordinaria.



Un material compuesto de posibilidades

Graphyd es la solución en Solid Surface escogida por Roca. Un material compuesto de polvo de mármol, resina y pigmentos que resulta ideal para superficies sólidas. Además, gracias a la particularidad de sus características puede ser recabado después de varios años de uso.

La composición de Graphyd hace de él un material con grandes ventajas: fuerte, duradero y fácil de limpiar, mantener y reparar. Su valor añadido reside en que permite crear las formas que se deseen y sin juntas visibles. Es un material al servicio de la imaginación.


Graphyd está pensado, principalmente, para completar la creación de proyectos profesionales que no se pueden conseguir con los productos de porcelana. En el caso de que estos requieran algo más peculiar, este material puede convertir cualquier forma corriente en algo extraordinario.

Otra de las cualidades de Graphyd es la facilidad con la que puede ser reparado gracias a sus propiedades físicas y de composición.

Su proceso de producción en fábrica permite obtener un diseño final del producto a través de dos procesos alternativos dependiendo de la transformación del material. Una de las mayores innovaciones de Graphyd son los moldes utilizados en su creación. Estos generan piezas monolíticas que evitan el colado, lo que permite la creación libre de formas.

Entre los materiales combinables con Graphyd encontramos la madera, la piedra y el cristal.

El color puede ser personalizado a petición del cliente, aunque Graphyd ofrece una gama básica compuesta por 3 colores: blanco, negro y gris.



a todas las necesidades

La libertad toma forma

Con Graphyd, cualquier proyecto puede convertirse en realidad. Graphyd cuenta con un experimentado equipo que ayudará a que tus ideas se plasmen exactamente como se han pensado, ofreciendo siempre soluciones íntegras y fieles a su proyecto.



Korona Kielce Shopping Mall. Kielce, Poland.

Comprometidos con el medio ambiente

Calidad y desarrollo sostenible

Roca, como empresa líder mundial en espacios de baño, asume su responsabilidad con el desarrollo sostenible a distintos niveles: procesos de producción, desarrollo de productos y acciones sociales.

Como resultado de este compromiso con la calidad y el respeto por el medio ambiente, Roca ha obtenido varios certificados que acreditan que todos los procesos de producción, desde el diseño hasta la comercialización, cumplen estrictamente con las exigencias para la preservación de la naturaleza, y que todos los productos acatan las normativas vigentes sobre estándares de calidad.

Este compromiso de Roca con la protección del medio ambiente se expresa también, junto al desarrollo de soluciones para el ahorro de agua y energía en sus productos, en campañas de comunicación para sensibilizar a la sociedad sobre un consumo responsable del agua.



ISO 14001:2004



ISO 9001:2008

Procesos de producción sostenibles



Desde el año 2008 se desarrolla el Proyecto Eco-Roca, que cuenta con dos objetivos prioritarios: reducir las emisiones de CO₂ en un 25% para el año 2014, respecto a las emisiones de 2006, y gestionar los procesos industriales sin residuos a través del programa Zero Waste.

En lo que respecta al primer objetivo, reducir las emisiones de CO₂, durante el periodo 2006-2010 Roca ha conseguido, a nivel global, una disminución en los consumos energéticos de un 14,9% en gas y un 4,6% en electricidad. Esta mejora ha permitido evitar la emisión de alrededor de 52.750 toneladas de CO₂ a la atmósfera. Tomando como referencia el año 1990, Roca redujo en 2010 sus consumos específicos de gas por unidad fabricada en un 60%. Esta cifra es especialmente relevante, ya que el consumo de gas es aproximadamente el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero originadas en los procesos de producción.

En lo referente al segundo objetivo, el programa Zero Waste para lograr procesos industriales sin residuos materiales ya se ha cumplido en un 75% hasta la actualidad.



Roca



ROCA LOVES THE PLANET



Comprometidos con el medio ambiente

La cerámica integralmente ecológica

Greentiles es la materialización de la firme voluntad de Roca de respetar el medio ambiente, una voluntad que va mucho más allá de lo establecido por la legislación vigente.

A través de Greentiles, Roca comunica que su compromiso con el medio ambiente está presente en todos los productos y todas las etapas de su proceso de fabricación, desde el diseño inicial hasta la producción final, pasando por la distribución y el ciclo de vida del producto.



Belleza y elegancia ecosensible

Top Green está fabricado con un 80% de material reciclado de preconsumo Certificado por Bureau Veritas. Una cerámica integralmente ecológica que tiene en cuenta la sostenibilidad durante todo el proceso productivo.

Top Green contribuye a la sostenibilidad de los edificios según el sistema LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).



El compromiso con las personas y las comunidades más afectadas por la carencia de agua y sus consecuencias motivó a Roca a impulsar la Fundación We Are Water, una entidad sin ánimo de lucro alineada con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) decretados por Naciones Unidas a través de su programa “El Agua, fuente de Vida”.

Objetivos y áreas de actuación:

La Fundación We Are Water tiene dos objetivos fundamentales.

El primero es sensibilizar y hacer reflexionar a la opinión pública y a las instituciones sobre la necesidad de crear una nueva cultura del agua, que permita el desarrollo justo y una gestión sostenible de los recursos hídricos en el mundo.

El segundo es la realización de acciones de todo tipo destinadas a paliar los efectos negativos de la falta de recursos hídricos adecuados. Las áreas de actuación de la Fundación incluyen la intervención en infraestructuras, educación, salud e investigación, en las zonas más necesitadas del planeta.

Desde su creación se han realizado proyectos de cooperación en Guinea Bissau, República Democrática del Congo, Chad o Etiopía, entre otros países.

La Fundación We Are Water colabora con distintas organizaciones como UNICEF, Intermón Oxfam o Fundación Vicente Ferrer, entre otras.

Más acerca de la Fundación We Are Water en: www.wearewater.org



Certificado LEED. Edificios sostenibles

La certificación **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design) es el estándar voluntario en construcción sostenible con mayor difusión en el mundo.

El sistema de certificación, desarrollado por el US Green Building Council (USGBC) y supervisado por el GBCI, el organismo certificador, está en constante evolución, en función del incremento de las exigencias medioambientales y de la propia capacidad del mercado para ofrecer respuesta a ellas.*

Se trata de un sistema de certificación que garantiza que el edificio se ha diseñado y construido utilizando estrategias para mejorar su comportamiento en distintas categorías medioambientales. Para cada una de estas categorías se establecen unos requisitos mínimos (pre-requisitos) y una serie de créditos opcionales en función de los impactos medioambientales abordados.

El cumplimiento de todos los pre-requisitos y la obtención de un mínimo número de puntos en los diferentes créditos, del total de los 100+10 puntos posibles, permite la obtención de la certificación (40 puntos), o de los diferentes niveles de excelencia: Silver (50 puntos), Gold (60 puntos) y Platinum (80 puntos).

El estándar **LEED** incluye diversas variantes según la tipología del edificio: Nueva Construcción-Gran rehabilitación, Mantenimiento y operación de edificios existentes, Viviendas, Interiores Comerciales, Desarrollo Urbanístico, etc.

Los impactos medioambientales estudiados son comunes, pero su traslación a las distintas categorías y su peso relativo es específica para cada tipología.

Las categorías contempladas para **nueva construcción y renovaciones** son las siguientes:

- **Sustainable Sites.** *Sostenibilidad del emplazamiento (26/110 puntos).*
Sostenibilidad del emplazamiento, en su conectividad a nivel de transporte y en el impacto medioambiental de su tratamiento.
- **Water Efficiency.** *Eficiencia en el consumo de agua (10/110 puntos).*
Eficiencia en el consumo del agua en el interior del edificio y las zonas ajardinadas vinculadas.
- **Energy & Atmosphere.** *Energía y atmósfera (35/110 puntos).*
Eficiencia en el consumo y control energético del edificio y potenciación del uso de energías de fuentes renovables.
- **Materials and Resources.** *Materiales y Recursos (14/110 puntos).*
Selección de materiales sostenibles, reducción de los residuos y potenciación de la reutilización, el reciclaje y la proximidad geográfica de los mismos.
- **Indoor Environmental Quality.** *Calidad Ambiental Interior (15/110 puntos).*
Calidad ambiental de los espacios interiores, aire saludable interior y confort térmico, acústico, lumínico y visual de los espacios.
- **Innovation in Design.** *Innovación en el Diseño (6/110 puntos).*
Fomentar la innovación en el diseño de soluciones y aportaciones que van más allá de los estándares medioambientales considerados.
- **Regional Priority.** *Prioridad Regional (4/110 puntos).*
En determinados países, la Prioridad regional, adapta algunos requisitos a la realidad local específica.

El estándar **LEED** permite la certificación medioambiental del edificio por parte de un organismo independiente, aportándole valor añadido, la garantía de buenas prácticas medioambientales y de un mayor confort de sus usuarios.

Los productos y sistemas, como tales, no tienen un certificado LEED específico. Únicamente contribuyen, en mayor o menor medida, al proceso global de certificación.

Desde Roca, podemos contribuir al ahorro de agua y energía de forma habitual, sencilla y cómoda con nuestros productos. Llevamos más de 90 años diseñando e innovando para aportar soluciones eficaces que administren y optimicen el agua y la energía.

Las innovaciones del producto Roca permiten reducir el consumo de agua de forma sensible y aumentar la puntuación del Certificado LEED, aportando más valor al edificio y contribuyendo a un entorno más eficiente y sostenible.

Implementando distintas estrategias que contribuyen al ahorro de agua y de energía, los productos Roca pueden contribuir a cumplir el pre-requisito WE pr 1 y a aportar 5 puntos adicionales de la categorías de Water Efficiency (4 p) y Innovation in Design (1 p), mediante el crédito de prestaciones ejemplares (Exemplary performance).



Inodoros con doble descarga, con distintos niveles de ahorro, del 31 al 56%.



Urinaros de bajo consumo y consumo nulo de agua, para ahorros del 47 al 100% con una amplia gama de opciones en griferías y mecanismos.



Ahorros de agua en griferías hasta el 77%, mediante **opciones de monomando, control electrónico y temporización, con aireadores y limitadores de caudal incorporados.**



Ahorro de energía mediante limitador de caudal al 50% en **griferías termostáticas.**

Integración de sistemas de aprovechamiento de aguas grises y compatibilidad con agua salina.

Ejemplo de cálculo de ahorro para Hoteles, referencia LEED / productos Roca

(WE) WATER EFFICIENCY. Eficiencia en el consumo del agua (10/100 puntos)

Categoría del estándar de certificación LEED centrada en el ahorro agua, tanto en el riego de los espacios ajardinados exteriores, como en el interior del edificio, evitando su consumo y potenciando su aprovechamiento residual.

WE pre-requisito 1. Reducción del consumo de agua en el interior del edificio (de obligado cumplimiento)

Tiene como objetivo implementar estrategias de ahorro de agua en el interior de los edificios que permitan reducir el consumo de agua un mínimo del 20% respecto al edificio de referencia. Incluyendo: WC, urinarios, griferías y duchas.

Criterio LEED	25%	30%	35%	40%	45%	50%
% Ahorro agua						
LEED v3. 2009 (vigente)	0	2	3	4	5*	
LEED v4. 2012 (en trámite)	1	2	3	4	5	6

* Exemplary Performance en la categoría de Innovación in Design.

Ejemplo: Habitaciones Hotel + Personal

Consumos de agua del Hotel de referencia (base line) LEED

Aparato	Producto	Usuarios (Fijos)	FTE Usos/Día	Personal (Fijos)	Personal Usos/Día	Usos/Día	Tiempo / Uso (seg.)	Caudal lpm	Caudal gpm	Litros / Uso	Galones / Uso	Ocupación %	Litros / Día	Días operativos	Litros / Año	Litros / Año
WC Mujer	Base	64	3	18	3,0	246,0	-			6,06	1,60	100	1.493,0	365,0	544.906,2	7.645.343,2
WC Hombre	Base	64	3	18	1,0	210,0	-			6,06	1,60	100	1.274,5	365,0	465.163,9	
Urinario	Base	0	0	18	2,0	36,0	-			3,79	1,0	100	136,7	365,0	49.872,0	
Grifería Lavabo	Base	164	3	36	3,0	600,0	60	8,30	2,2	8,30	2,20	100	4.987,3	365,0	1.820.302,3	
Grifería Ducha	Base	164	1	36	0,1	167,6	480	9,50	2,5	76,00	20,11	100	12.755,7	365,0	4.655.880,1	
Grifería Cocina	Base		0	36	1,0	36,0	60	8,30	2,2	8,30	2,20	100	299,0	365,0	109.218,2	

Consumos de agua con productos Roca - Gama Media

Aparato	Producto	Usuarios (Fijos)	FTE Usos/Día	Personal (Fijos)	Personal Usos/Día	Usos/Día	Tiempo / Uso (seg.)	Caudal lpm	Caudal gpm	Litros / Uso	Galones / Uso	Ocupación %	Litros / Día	Días operativos	Litros / Año	Litros / Año
WC Mujer	Veranda	64	1			64,0	-			6,00	1,59	100	384,6	365,0	140.360,8	4.778.403,3
WC Hombre	Veranda	64	1			64,0	-			6,00	1,59	100	384,6	365,0	140.360,8	
WC Low M+H	Veranda	128	2			256,0	-			3,00	0,79	200	769,2	365,0	280.721,2	
WC Personal. M	Happening			18	1,0	18,0	-			6,00	1,59	100	108,3	365,0	39.476,5	
WC Personal. M. Low	Happening			18	2,0	36,0	-			3,00	0,79	100	108,3	365,0	39.476,5	
WC Personal. H	Happening			18	1,0	18,0	-			6,00	1,59	100	108,3	365,0	39.476,5	
Urinario Hombre	Chic-Fluxor			18	2,0	36,0	-			2,00	0,53	100	71,9	365,0	26.317,7	
Grifería Lavabo	Victoria	128	3			384,0	60	6,00	1,6	6,00	1,59	100	2.307,2	365,0	842.164,0	
Grifería Lav. Perso.	Victoria			36	3,0	108,0	60	6,00	1,6	6,00	1,59	100	648,8	365,0	236.858,5	
Grifería Ducha	Stella	164	1	36	0,1	167,6	480	6,00	1,6	48,00	12,70	100	8.056,5	365,0	2.940.555,9	
Grifería Cocina	Victoria			36	1,0	36,0	60	4,00	1,1	4,00	1,06	100	144,2	365,0	52.635,4	

Usuarios fijos 128
Empleados 36
Días operativos 365

Puntos LEED

Ahorro con producto Roca

3

3 puntos LEED 2012

37,5%

El cálculo del edificio de referencia se realiza de acuerdo con los estándares de consumo establecidos y a una ocupación determinada (ver Ejemplos de cálculo).

WE crédito 3. Reducción del consumo de agua en el interior del edificio (optativo)

Tiene como objetivo aumentar el ahorro de agua por encima del mínimo del 20% exigido por el pre-requisito. Los incrementos de ahorro están tabulados y asociados a una puntuación.

Criterio LEED						
% Ahorro agua	25%	30%	35%	40%	45%	50%
LEED v3. 2009 (vigente)	0	2	3	4	5*	
LEED v4. 2012 (en trámite)	1	2	3	4	5	6

* Exemplary Performance en la categoría de Innovación in Design.

Ejemplo: Habitaciones Hotel + Personal

Consumos de agua del Hotel de referencia (base line) LEED

Aparato	Producto	Usuarios (Fijos)	FTE Usos/Día	Personal (Fijos)	Personal Usos/Día	Usos/Día	Tiempo / Uso (seg.)	Caudal lpm	Caudal gpm	Litros / Uso	Galones / Uso	Ocupación %	Litros / Día	Días operativos	Litros / Año	Litros / Año
WC Mujer	Base	64	3	18	3,0	246,0	-			6,06	1,60	100	1.493,0	365,0	544.906,2	7.645.343,2
WC Hombre	Base	64	3	18	1,0	210,0	-			6,06	1,60	100	1.274,5	365,0	465.163,9	
Urinario	Base	0	0	18	2,0	36,0	-			3,79	1,0	100	136,7	365,0	49.872,0	
Grifería Lavabo	Base	164	3	36	3,0	600,0	60	8,30	2,2	8,30	2,20	100	4.987,3	365,0	1.820.302,3	
Grifería Ducha	Base	164	1	36	0,1	167,6	480	9,50	2,5	76,00	20,11	100	12.755,7	365,0	4.655.880,1	
Grifería Cocina	Base		0	36	1,0	36,0	60	8,30	2,2	8,30	2,20	100	299,0	365,0	109.218,2	

Consumos de agua con productos Roca - Gama Alta

Aparato	Producto	Usuarios (Fijos)	FTE Usos/Día	Personal (Fijos)	Personal Usos/Día	Usos/Día	Tiempo / Uso (seg.)	Caudal lpm	Caudal gpm	Litros / Uso	Galones / Uso	Ocupación %	Litros / Día	Días operativos	Litros / Año	Litros / Año
WC Mujer	WC Clean Rim	64	1			64,0	-			4,00	1,06	100	256,3	365,0	93.573,9	3.806.069,5
WC Hombre	WC Clean Rim	64	1			64,0	-			4,00	1,06	100	256,3	365,0	93.573,9	
WC Low M+H	WC Clean Rim	128	2			256,0	-			2,00	0,53	200	512,5	365,0	187.147,7	
WC Personal. M	Dama-N			18	1,0	18,0	-			4,50	1,19	100	81,0	365,0	29.607,2	
WC Personal. M. Low	Dama-N			18	2,0	36,0	-			3,00	0,79	100	108,3	365,0	39.476,5	
WC Personal. H	Dama-N			18	1,0	18,0	-			4,50	1,19	100	81,0	365,0	29.607,2	
Urinario Hombre	Hall-Waterless			18	2,0	36,0	-			0,00	0,00	100	0,0	365,0	0,0	
Grifería Lavabo	Targa	128	3			384,0	60	1,89	0,5	1,89	0,50	100	726,8	365,0	265.281,7	
Grifería Lav. Perso.	L20			36	3,0	108,0	60	1,89	0,5	1,89	0,50	100	204,4	365,0	74.610,5	
Grifería Ducha	Natura	164	1	36	0,1	167,6	480	6,00	1,6	48,00	12,70	100	8.056,5	365,0	2.940.555,9	
Grifería Cocina	Targa			36	1,0	36,0	60	4,00	1,1	4,00	1,06	100	144,2	365,0	52.635,4	

Usuarios fijos 128
Empleados 36
Días operativos 365

Para este mismo ejemplo con la gama standard de productos del catálogo Roca-LEED: Inodoro Veranda 6/3 l., Happening 6/3 l., Urinario Chic-Fluxor 2 l./uso, Grifería Lavabo Victoria 6 l./min., Grifería Ducha Stella 6 l./min. y grifería cocina Victoria 4 l./min., se conseguiría una reducción del consumo de agua del **44,47%**.

Puntos LEED

Ahorro con producto Roca

4+1

6 puntos LEED 2012

50,2%

Condiciones generales de los ejemplos:
Se ha tomado como referencia una superficie aproximada de 5.000m² y la ocupación recomendada en función del uso. Los ejemplos garantizan el ahorro resultante en las condiciones de uso especificadas en LEED v3.2009.

Requerimientos generales

Generalidades para espacios de baño en Hoteles

Los elementos que componen el espacio del baño en las habitaciones de hotel, varían de acuerdo a la categoría del hotel.

Lavabos que dispongan de superficie para los accesorios de baño, toalleros, ducha, inodoro, espejo y papeleras son los requisitos mínimos de hoteles económicos estándar.

Cuando se trata de habitaciones de hotel de lujo, hay algunos límites en lo que respecta a los accesorios y el tamaño de los baños.

Por razones de higiene, los inodoros con tanque empotrado son preferibles a los de tanque bajo así como las piezas suspendidas tanto en inodoro como en bidé aumenta la comodidad para todos los usuarios.

La distancia entre los elementos que conforman el espacio de baño es también un importante factor de la comodidad, debiéndose mantener un mínimo espacio para mantener el confort.

Cada país dispone de normativas y reglamentos autorizados propios respecto a las instalaciones y equipamientos de las zonas comunes de los hoteles y las instalaciones, así como de unos requisitos para alcanzar las diferentes categorías hoteleras.

Distancias entre objetos sanitarios (tamaño mínimo standard) medidas en cm.

	Lavabo	Inodoro	Ducha	Bañera	Urinario	Bidé	Mobiliario	Pared
Lavabo		25	15-20	15-20	20	25	5	20
Inodoro	25		25	25	25	25	25	25
Ducha	15-20	25		0	20	25	0	0
Bañera	15-20	25	0		20	25	0	0
Urinario	20	25	20	20		25	20	20
Bidé	25	25	25	25	25		25	25
Mobiliario	5	25	0	0	20	25		3
Pared	20	25	0	0	20	25	3	

Recomendación Roca

La distancia entre la abertura de la puerta y los objetos sanitarios debe medirse suficientemente. El aumento de la distancia entre objetos sanitarios en ambos lados por > 5 cm mejora la comodidad y asegura que se cumplan las necesidades de todos los usuarios.

Generalidades para espacios accesibles

Cada país, o incluso cada comunidad autónoma, tiene una legislación propia en materia de accesibilidad en espacios de baño. En lo relativo a los servicios higiénicos y vestuarios, todas las normativas priorizan el espacio de maniobra y de acceso a cada uno de los sanitarios que lo conforman.

Recomendaciones generales sobre accesibilidad

ZONA LAVABOS

Los lavabos accesibles deberán cumplir los siguientes requerimientos:

No disponer de pedestal o semipedestal.

Estar colocados a una altura máxima de 0.85m, su parte superior, dejando libres de obstáculos 0.70 m por debajo del vaso.

La cubeta del lavabo ha de ser amplio y el espacio que lo separa del borde será mínimo.

Faldón Máximo $H \leq 0.15$ m.

Las barras toallero se colocarán siempre en los laterales del lavabo, para facilitar el acercamiento frontal a ellos de Personas con Movilidad Reducida (PMR), usuarias de sillas de ruedas.

Los bajantes tendrán un diseño que permita el acercamiento frontal máximo al lavabo (0,60 m), o se protegerán los bajantes metálicos de los lavabos, para evitar posibles quemaduras en las piernas a personas con falta de sensibilidad.

ZONA BAÑERA

Las bañeras deberán cumplir los siguientes requerimientos:

Disponen de asa fija, en el medio del lateral por el que no se accede a ella.

Disponen de fondo menor o igual a 0.40 m.

Ángulo máximo entre el lateral corto y el fondo $\leq 100^\circ$.

Disponen de elementos antideslizantes en el fondo.

Altura entre el suelo y el borde de la bañera $0.43 \text{ m} \leq H \leq 0.45 \text{ m}$.

Su diseño no presenta resaltes y/o molduras.

El lateral corto donde NO exista el desagüe, dispondrá de pared, para facilitar a personas con grandes discapacidades la entrada y salida de la bañera, apoyándose en ella.

ZONA INODOROS Y BIDÉS

Los inodoros y bidés accesibles deberán cumplir los siguientes requerimientos:

Tienen el asiento a una altura de H de $0.42 \text{ m} \leq H \leq 0.48 \text{ m}$.

Disponen de tanque bajo o ser suspendido.

Si son inodoros suspendidos deberán colocarse separados de la pared, para facilitar la transferencia lateral hacia ellos a personas usuarias de sillas de ruedas.

Hay que tener en cuenta la reserva de espacio de 0,80m, en un lateral del inodoro, para realizar la transferencia de PMR usuarias de sillas de ruedas.

Longitud de profundidad de L de $0.67 \text{ m} \leq L \leq 0.70 \text{ m}$.

Los tacos de apoyo de la tapa sobresaldrán mínimamente, como máximo 0.50 cm, y serán redondeados.

GRIFERÍAS

Las Griferías deberán cumplir los siguientes requerimientos:

Disponen de mecanismos de abertura y cierre, por sistemas de presión o de palanca o electrónicos, las cuales se puedan activar muy fácilmente.

Idealmente:

Disponen de grifos mínimamente largos, para facilitar el acceso al agua a personas de talla baja o usuarias de silla de ruedas.

El accionamiento del mando del teléfono ducha, funcionará pulsando y no estirando hacia arriba.

Modelos MONOMANDO, BIMANDOS DE ASPAS, ELECTRÓNICAS y TEMPORIZADAS

Los modelos TERMOSTÁTICOS deberán disponer de mandos de accionamiento de palanca, con diferentes posiciones para poder graduar la temperatura Personas de Movilidad Reducida (PMR) en las extremidades superiores o de manos poco ágiles.

ZONA DUCHA

Un plato de ducha debe cumplir los siguientes requerimientos:

Espesor del plato de $> 3 \text{ cm}$ a $< 6,5 \text{ cm}$.

Sin resalte en el interior, es decir, platos donde se produce el desagüe por suaves pendientes.

Disponen de elementos antideslizantes

De medidas mínimas 0.90m x 0.90m ó 1.20m x 0.80m.

Instalado enrasado con el pavimento.

ACCESORIOS Y BARRAS DE AYUDA

Deberán cumplir los siguientes requerimientos:

Diámetro de la barra entre 4 cm y 5 cm.

Longitud de cada tramo de barra 45 cm, como mínimo.

Separación entre la pared y la barra 4 cm.

Anclajes muy resistentes. Idealmente: Anclajes en "L", facilitando así que la mano del usuario, por seguridad, no se deba soltar en ningún momento.

Tratamiento antideslizante en las caras ocultas.

La barra colocada en el lateral del traslado, será abatible verticalmente, y dispondrá de una abrazadera para evitar golpes al chocar con el alcatado de la pared.

La barra colocada en el otro lateral, podrá ser fija o abatible verticalmente, de las mismas características.

Generalidades para espacios accesibles

Servicios higiénicos. Edificios de uso público. Tabla resumen Normativas mínimas

APARTADO	CRITERIOS GENERALES
Reserva mínima cabina wc adaptada	1 como mínimo para cada sexo.
Puertas cabina wc adaptada	0,80 m, apertura hacia fuera o corredera
Espacio libre de giro y maniobra interior	Diámetro 1,50 m (entre 0,00 m y 0,70 m de altura).
Espacio de acceso lateral al inodoro, bañera, ducha y bidé	0,80 m de amplitud x 1,20 m de longitud.
Espacio de acceso frontal al lavabo	0,80 m de amplitud x 1,20 m de longitud.
Barras de soporte	Altura: H = 0,70 m – 0,75 m. Longitud: 0,60 m / 0,75 m. Tipo: Fija al aparato sanitario y abatible verticalmente, al lado del acceso.
Altura de mecanismos y accesorios	Máximo 1,40 m.
Accionamiento de mecanismos	A presión, o palanca, o cruceta. Grifería en bañeras: en el centro del lado mayor.
Aparatos	Altura inodoro: 0,45 m / 0,50 m. Altura superior lavabo: 0,80 m. Altura inferior lavabo libre de obstáculos: 0,70 m / 0,75 m. Altura bañera: ≤ 0,45 m. Altura espejo borde inferior: ≤ 0,90 m.
Pavimento	Antideslizante
Señalización	Letra H – M (Hombres – Mujeres) en altorrelieve, por encima del tirador.

Vestuarios. Edificios de uso público. Tabla resumen Normativas mínimas

APARTADO	CRITERIOS GENERALES
Reserva mínima cabina adaptada	1 vestuario y una ducha por cada sexo, como mínimo.
Anchura mínima de puertas de cabina adaptada	0,80 m. Apertura: hacia fuera o corredera.
Anchura libre mínima de circulación	0,90 m / 1,20 m.
Espacio libre de giro y maniobra en el interior de la cabina	Diámetro 1,50 m.
Espacio de acceso lateral a taquillas, duchas, banco, etc.	0,80 m de amplitud x 1,20 de longitud .
Pavimento	Antideslizante, con aberturas de rejilla ≤ 2 cm.
Altura de mecanismos y accesorios	Máximo 1,40 m.
Accionamiento de mecanismos	A presión, o palanca, o cruceta.
Señalización	Letra H – M (Hombres – Mujeres) en altorrelieve, por encima del tirador.
Ducha individual adaptada	Ancho: 0,80 m / 1,20 m. Largo 1,20 m / 1,80 m. Espacio de maniobra: Diámetro 1,20 m / 1,50m. Asiento ancho: 0,40 m / 0,45 m. Asiento largo: 0,40 m / 0,50 m. Asiento alto: 0,45 m / 0,50 m. Barras: altura 0,70 m – 0,75 m. Distancia entre barras: 0,70 m / 0,75 m. Barra de soporte: fija y abatible verticalmente, al lado del acceso al aparato sanitario. Grifos: altura 0,90 m / 1,20 m. Pavimento: enrasado. Puertas: hacia fuera o de vaivén.
Vestuario individual adaptado	Ancho: 1,70 m. Largo: 1,80 m. Espacio de maniobra interior: Diámetro 1,50 m. Asiento ancho: 0,40 m. Asiento largo: 0,40 m / 0,50 m. Asiento alto: 0,45 m / 0,50 m. Barras: altura 0,70 m – 0,75 m. Puertas: hacia fuera o correderas.

Espacios de baño accesibles


Vestuarios accesibles con lavabos, inodoros y duchas Recomendación Roca




Aseos públicos accesibles con lavabos, inodoros y urinarios Recomendación Roca



Habitación accesible con lavabos, inodoro, ducha y bañera
 Recomendación Roca



Habitaciones accesibles con lavabo, inodoro y ducha
 Recomendación Roca





A

Recomendaciones Roca

Espacios de baño

Privados

Todos merecemos un momento para cuidarnos, y el espacio del baño es nuestra meta tras un largo día de trabajo o de un paseo para descubrir el entorno.

Sumergirse en una bañera con hidromasaje o darse una ducha revitalizante convierte este momento en un oasis de relax y bienestar.

Accesorios funcionales e innovadores, y sanitarios que combinen diseño y sostenibilidad completan los elementos necesarios para cubrir las distintas necesidades del huésped más exigente.

A continuación cuatro recomendaciones para cuatro tipologías de hoteles.

1	Hotel Urbano / Cosmopolita	30
2	Hotel Rural / Rústico	36
3	Hotel Actual / Renovado	42
4	Hotel Económico	48

Los espacios más vanguardistas requieren de soluciones innovadoras. Roca propone productos que sin renunciar a un buen diseño, sean duraderos, resistentes y sostenibles.

Lavabos de sobre encimera e inodoros suspendidos con tapa de caída amortiguada dan una imagen más fresca de los espacios, como la de la colección Hall.

Los platos de ducha a medida Terran permiten encajarlos en cualquier lugar y diseñar los ambientes deseados.

Toda la grifería tiene limitador de caudal pensando siempre en el ahorro de agua y energía.




Benedito Design

Colección Hall

Diseñador industrial barcelonés reconocido y premiado mundialmente, es uno de los grandes diseñadores españoles contemporáneos.

En los 20 años que lleva colaborando con Roca ha aplicado un criterio de diseño que se puede resumir en una frase: el rigor como método.

La lógica confrontación entre tecnología y diseño le ha llevado a una síntesis de resultados adecuados a las exigencias de nuestro tiempo.





Iluminación: Delight 500. Accesorios: hotel's 2.0. Plato de ducha: Terran, acabado Blanco Roto. Grifería de ducha: Thesis-T. Rociador: Vintage XL. Mampara de ducha: Axis. Pavimento: Magnum.

Colección de baño

Hall

Colección de grifería

Thesis

Espejo

Thesis-T

Iluminación

Luna 750

Delight 500

Accesorios

Hotel's 2.0*

Plato de ducha

Terran

Mampara

Axis

Rociador

Vintage XL

*Ver pag. 119

Hall


Lavabo de sobre encimera

Ref. 32762G..0 750 x 495 x 140 mm

Ref. 327621..0 650 x 495 x 135 mm

Ref. 327881..0 550 x 485 x 135 mm


Incluye: Juego de fijación



Lavabo de sobre encimera

Ref. 327620..0 650 x 420 x 135 mm

Incluye: Juego de fijación




Lavabo de sobre encimera

Longitud: 520 x 440 x 95 mm

Ref. 327882..0 Con orificios insinuados

Ref. 327882..H Con orificio central practicado




Inodoro suspendido

Ref. 34662E..0 355 x 560 mm

Ref. 80162C..4 Asiento y tapa de caída amortiguada

Ref. 80162B..4 Con bisagras de acero inoxidable




Inodoro suspendido

Ref. 346627..0 355 x 500 mm

Ref. 801622..4 Asiento y tapa de caída amortiguada

Ref. 801620..4 Con bisagras de acero inoxidable



Lavabo: Hall. Grifería: Loft Elite.



Inodoro y bidé: Hall. Grifería: Esmal. Accesorios: Select.


Thesis / Thesis-T



Grifería monomando para lavabo


Ref. 5A3050C00 Con limitador de caudal a 6 l./min., desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Cromado

Ref. 5A3150C00 Con limitador de caudal a 6 l./min., tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles.




Grifería monomando de caño alto para lavabo

Ref. 5A3050C00 Con limitador de caudal a 6 l./min., desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Cromado




Grifería bimando de repisa para lavabo

Ref. 5A4450C00 Con limitador de caudal a 6 l./min., caño central y desagüe automático. Cromado




Grifería bimando empotrable para lavabo

Ref. 5A4550C00 Con limitador de caudal a 8 l./min. Cromado




Grifería monomando empotrable para lavabo

Ref. 5A4750C00 Con limitador de caudal a 8 l./min. Cromado




Grifería monomando empotrable de 1/2" para baño-ducha

Ref. 5A0650C00 Con inversor automático de retención. Cromado



Grifería termostática empotrable de 1/2" para baño o ducha (40 l/min)

Ref. 5A2950C00 Con llave de cierre y una salida inferior libre. Cromado



Luna

Espejo

- Ref. 812192000 1300 x 900 mm
- Ref. 812191000 1200 x 900 mm
- Ref. 812190000 1100 x 900 mm
- Ref. 812189000 1000 x 900 mm
- Ref. 812188000 900 x 900 mm
- Ref. 812187000 850 x 900 mm
- Ref. 812117000 800 x 900 mm
- Ref. 812185000 750 x 900 mm
- Ref. 812184000 700 x 900 mm
- Ref. 812183000 650 x 900 mm
- Ref. 812182000 600 x 900 mm
- Ref. 812181000 550 x 900 mm
- Ref. 812180000 350 x 900 mm




Delight



Iluminación

- Aplique
- Ref. 813055001 800 mm
- Ref. 813054001 500 mm
- Ref. 813053001 280 mm
- Ref. 813052001 150 mm



Grifería: Thesis. Lavabo: Happening. Accesorios: Twin.

Colección de baño

Colección de grifería

Espejo

Iluminación

Hall

Thesis

Thesis-T

Luna 750

Delight 500

Accesorios

Plato de ducha

Mampara

Rociador

Hotel's 2.0'

Terran

Axis

Vintage XL

* Ver pag. 119

Terran



Platos de ducha de Stonex

Plato de ducha de Stonex, con superficie texturizada antideslizante, extraplano y con desagüe de gran caudal.

Medidas Standard

Terran (sin marco)

Ref. P10170838401..0	1800 x 900 x 31 mm
Ref. P10164038401..0	1600 x 900 x 31 mm
Ref. P10157838401..0	1400 x 900 x 31 mm
Ref. P1014B038401..0	1200 x 900 x 28 mm
Ref. P1013E838401..0	1000 x 900 x 26 mm

Ref. P10170832001..0	1800 x 800 x 31 mm
Ref. P10164032001..0	1600 x 800 x 31 mm
Ref. P10157832001..0	1400 x 800 x 31 mm
Ref. P1014B032001..0	1200 x 800 x 28 mm
Ref. P1013E832001..0	1000 x 800 x 26 mm

Ref. P1017082BC01..0	1800 x 700 x 31 mm
Ref. P1016402BC01..0	1600 x 700 x 31 mm
Ref. P1015782BC01..0	1400 x 700 x 31 mm
Ref. P1014B02BC01..0	1200 x 700 x 28 mm
Ref. P1013E82BC01..0	1000 x 700 x 26 mm


Terran (con marco)

Ref. P10270838441..0	1800 x 900 x 41 mm
Ref. P10264038441..0	1600 x 900 x 41 mm
Ref. P10257838441..0	1400 x 900 x 41 mm
Ref. P1024B038441..0	1200 x 900 x 38 mm
Ref. P1023E838441..0	1000 x 900 x 36 mm


Ref. P10270832041..0	1800 x 800 x 41 mm
Ref. P10264032041..0	1600 x 800 x 41 mm
Ref. P10257832041..0	1400 x 800 x 41 mm
Ref. P1024B032041..0	1200 x 800 x 38 mm
Ref. P1023E832041..0	1000 x 800 x 36 mm

Ref. P1027082BC41..0	1800 x 700 x 41 mm
Ref. P1026402BC41..0	1600 x 700 x 41 mm
Ref. P1025782BC41..0	1400 x 700 x 41 mm
Ref. P1024B02BC41..0	1200 x 700 x 38 mm
Ref. P1023E82BC41..0	1000 x 700 x 36 mm


Sin marco




Con marco, rincón





Con marco



Con marco, adyacente a pared



Con marco, nicho



Plato sin marco. Medidas		
A	B	C
1000	700, 800, 900	26
1200	700, 800, 900	28
1400	700, 800, 900	31
1600	700, 800, 900	31
1800	700, 800, 900	31

Plato con marco. Medidas		
A	B	B
1000	700, 800, 900	36
1200	700, 800, 900	38
1400	700, 800, 900	41
1600	700, 800, 900	41
1800	700, 800, 900	41

Acabados Texturizados




10 Blanco



30 Cemento



20 Pizarra



40 Negro




09 Blanco Roto



50 Crema



60 Chocolate



70 Uva

Axis

* Opcional





Mampara de ducha Axis DF

Lateral separador ducha 1 fijo con tirante a pared contraria.

Ref. M315R10XY	1085 mm. Derecha
Ref. M315L10XY	1085 mm. Izquierda
Ref. M315R00XY	985 mm. Derecha
Ref. M315L00XY	985 mm. Izquierda
Ref. M315R90XY	885 mm. Derecha
Ref. M315L90XY	885 mm. Izquierda

Altura: 2000 mm





A
885
985
1085

Mampara de ducha Axis D1H

Lateral separador ducha 1 puerta practicable de bisagra 180°

Ref. M318L00XY	1000 mm. Derecha
Ref. M318L00XY	1000 mm. Izquierda
Ref. M318R90XY	900 mm. Derecha
Ref. M318L90XY	900 mm. Izquierda

Altura: 2000 mm




A
900
1000

Vintage XL




Rociador 300 x 300 mm

Ref. 5B9350C00 Con rociador a rótula caudal 15 l./min. cuadrado, chorro lluvia y Easy Clean




Rociador 500 x 400 mm

Ref. 5B9450C00 Con rociador a rótula caudal 15 l./min. rectangular, chorro lluvia y EasyClean




Rociador ø 400 mm

Ref. 5B9250C00 Con rociador a rótula caudal 15 l./min. circular, chorro lluvia y EasyClean




Soporte a pared 400 mm

Ref. 525880500 Brazo recto a pared 400 mm para la gama rociadores Vintage XL.



Soporte a techo 200 mm

Ref. 525880600 Brazo recto a techo 200 mm para la gama rociadores Vintage XL.



Rociador: Vintage XL.

Rociador: Vintage XL.

Para obtener un lugar acogedor se necesitan productos cálidos y armoniosos.

Son piezas más grandes y con mayor presencia, como las que componen la colección Dama Retro, con lavabos con pedestal, bañeras de hierro fundido con patas, como la bañera NewCast, o griferías vistosas que recuerdan épocas pasadas.

Son materiales de calidad que no registran el paso del tiempo.



Giorgetto Giugiaro

Colección Dama Retro

Premiado en 1999 con la distinción al Diseñador de Coches del Siglo, Giugiaro es todo un icono del diseño industrial.

Su carrera ha estado vinculada al mundo del automovilismo. Ha trabajado para más de 25 marcas y en infinidad de modelos, entre ellos: Ferrari, Bugatti, BMW, Maserati, Seat, Ford, Renault, Lamborghini, Suzuki, etc. También ha trabajado diseñando productos de tecnología como Nikon o Apple.





Colección de baño: Dama Retro. Grifería Florentina. Espejo: Luna. Accesorios: Hotel's 2.0. Bañera: NewCast. Columna de baño: Touch.

Colección de baño

Dama Retro

Colección de grifería

Florentina

Espejo

Luna

Bañera

New Cast

Accesorios

Hotel's 2.0*

* Ver pag. 119

Dama Retro


Lavabo para pedestal

Ref. 320321..1 700 x 560 mm

Ref. 320322..1 630 x 505 mm


Incluye: Juego de fijación

Ref. 331325..1 Pedestal




Lavabo de semiempotrar

Ref. 325326..1 650 x 515 mm



Lavabo de encimera

Ref. 325324..1 600 x 475 mm



Inodoro de tanque bajo

Longitud: 685 mm

Ref. 342321..1 Ⓐ Taza salida vertical


Ref. 342320..1 Ⓑ Taza salida horizontal

Ref. 801327..0 Tanque con tapa y mecanismo de doble descarga 6/3 litros

Ref. 801327..4 Asiento y tapa lacada con bisagras extraíbles

Ref. 525820107 Manguito recto salida vertical

Incluye: Juego de fijación




Bidé

Longitud: 570 mm

Ref. 351324..1 Bidé

Ref. 806320..4 Tapa lacada con bisagras de acero inoxidable

Incluye: Juego de fijación



NewCast



Bañera de Hierro fundido

Colores: Blanco, Gris, Negro, Burdeos, Azul Marino



Medidas: 1700 x 850 mm

- Ref. 233650..0 Bañera con exterior Gris
- Ref. 233650..7 Bañera con exterior Blanco
- Ref. 233650..2 Bañera con exterior Negro
- Ref. 233650..3 Bañera con exterior Burdeos
- Ref. 233650..4 Bañera con exterior Azul Marino

Blanco



Gris



Acabados Especiales

Futura Conjunto 4 patas

Ref. 2910930M1
Acabado madera y aro toallero



Classic Conjunto 4 patas

Ref. 291041001
De fundición / haya acabado cromado



Savanha Conjunto 4 patas

Ref. 291069001
Tipo garra de león, cromado



Eagle Conjunto 4 patas

Ref. 291094000
Tipo garra de águila, cromado



Woodline Plataforma

Ref. 291070000
De madera, acabado cerezo



Colores



Bañera: NewCast White Eagle. Columna de baño: Florentina.



Acabado Negro.



Acabado Azul Marino.



Acabado Burdeos.

Colección de baño
Colección de grifería
Espejo
Bañera
Accesorios

Dama Retro
Florentina
Luna
New Cast
Hotel's 2.0*


* Ver pag. 119

Florentina




Grifería para lavabo

Ref. 5072118A0 Con aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles




Grifería para lavabo

Ref. 5072119A0 Con caño alto giratorio con aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Cromado




Grifería Grifería para lavabo

Ref. 5072120A0 Con caño central, aireador y desagüe automático. Cromado




Grifería para bidé

Ref. 5075032A0 Con regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Cromado



Grifería exterior para baño-ducha

Ref. 5062221A0 Con inversor manual, ducha teléfono, flexible de 1,50 m y soporte articulado. Cromado




Grifería: Florentina. Lavabo: America.

Florentina





Llave de paso recto de 1/2"

Ref. 5061385A0 @ Índice F (frío)
 Ref. 5061385D0 © Índice C (caliente)




Grifería exterior para ducha

Ref. 5062222A0 Con ducha teléfono, flexible de 1,50 m y soporte articulado




Grifería para cocina

Ref. 5062222A0 Con aireador, caño alto giratorio y enlaces de alimentación flexibles. Cromado



Grifería exterior para baño-ducha

Ref. 5062223A0 Con inversor manual, ducha teléfono, flexible de 1,50 m y columnas verticales de alimentación. Cromado



Columna de baño: Florentina. Bañera: NewCast Grey Classic.

Actualizar tanto la forma como el funcionamiento son la clave para mejorar cualquier ambiente.

Roca propone en este caso elementos fáciles de montar, que no ocupan mucho espacio y que con un estilo moderno y sencillo, dan un nuevo aire al baño.

Inodoros suspendidos de la colección Dama y platos de ducha que facilitan el mantenimiento y limpieza.



Joan Gaspar

Colección Dama

Diseñador industrial. Trabaja desde Barcelona con diversas empresas en la concepción de nuevos productos. Sus trabajos han sido publicados en numerosas revistas del sector, tanto nacionales como internacionales y ha sido galardonado con el premio Delta de Plata (2011 y 2004).

Para Roca ha diseñado piezas como los lavabos Com, Post, Art, Orbita y Amberes y los platos de ducha Easy.





Colección de baño y espejo: Dama. Grifería L20. Accesorios: Hotel's 2.0. Plato de ducha: Easy STA. Mampara de ducha: Easy. Columna de ducha: Victoria-T. Revestimiento: Suite Cubes.

Colección de baño

Dama

Mobiliario y espejo

Dama

Colección de grifería

L20

Accesorios

Hotel's 2.0*

Plato de ducha

Easy STA

Mampara

Easy

Columna de ducha

Victoria-T

*Ver pag. 119

Dama

Lavabo mural

Para sifón, pedestal o semipedestal

Ref. 327780..0 1000 x 460 mm

Ref. 327781..0 850 x 460 mm

Ref. 327782..0 700 x 460 mm

Ref. 327783..0 650 x 460 mm


Ref. 327784..0 600 x 460 mm

Ref. 327786..0 550 x 460 mm

Ref. 337470..0 Pedestal

Ref. 337471..0 Semipedestal

Incluye: Juego de fijación




Inodoro suspendido

Longitud: 570 mm

Ref. 346787..0 Taza suspendida

Ref. 801782..4 Asiento y tapa de caída amortiguada

Ref. 801780..4 Asiento y tapa




Inodoro suspendido compacto

Longitud: 500 mm

Ref. 346788..0 Taza suspendida

Ref. 80178C..4 Asiento y tapa de caída amortiguada

Ref. 80178B..4 Asiento y tapa




Bidé suspendido

Longitud: 570 mm

Ref. 357785..0 Bidé suspendido

Ref. 806782..4 Tapa bidé de caída amortiguada

Ref. 806780..4 Tapa bidé



Pack Dama

Ref. 855813XXX 1000 mm

Ref. 855810XXX 850 mm

Ref. 855812XXX 650 mm

Opcional:

Ref. 816560002 Conjunto de 2 patas

Incluye:

Mueble, lavabo, espejo y aplique

Delight de 150 mm



Unik Dama

Conjunto base + lavabo

Ref. 855808XXX 1000 mm

Ref. 855809XXX 850 mm

Ref. 855811XXX 650 mm

Opcional:

Ref. 816560002 Conjunto de 2 patas

Muebles Dama

Ref. 856610XXX 1000 mm

Ref. 856611XXX 850 mm

Ref. 856613XXX 650 mm

Opcional:

Ref. 816560002 Conjunto de 2 patas

Espejo Dama

Ref. 812237000 1000 x 900 mm

Ref. 812236000 850 x 900 mm

Ref. 812235000 650 x 900 mm


Ref. 812234000 550 x 900 mm

Ref. 812233000 450 x 900 mm




Bidé suspendido compacto

Longitud: 500 mm

Ref. 357786..0 Bidé suspendido



A	B	C
953	1000	1000
806	850	850
606	650	650




L20




Grifería para lavabo

Ref. 5A3109C00 Cromado
 Incluye: Aireador, desagüe automático, apertura en frío y enlaces de alimentación flexibles




Grifería para lavabo

Ref. 5A3109C00 Cromado
 Ref. 5A3209C00 Cromado. Cuerpo liso
 Incluye: Aireador, apertura en frío y enlaces de alimentación flexibles




Grifería de caño alto para lavabo

Ref. 5A3409C00 Cromado
 Incluye: Aireador, apertura en frío y enlaces de alimentación flexibles




Grifería de caño medio para lavabo

Ref. 5A3209C01 Cromado. Cuerpo liso
 Incluye: Aireador, apertura en frío y enlaces de alimentación flexibles



Grifería para bidé

Ref. 5A6009C00 Cromado
 Incluye: regulador de chorro a rótula, desagüe automático, apertura en frío y enlaces de alimentación flexibles



La Colección de Grifería Roca L20 dispone del innovador sistema de apertura frontal en agua fría, para los modelos de lavabo y bidé.

Es tan sencilla de usar gracias a su intuitivo interfaz: la apertura de la manecilla hacia la derecha está restringida, por lo que siempre abres frontalmente y en agua fría, si giras la manecilla hacia la izquierda se obtiene gradualmente agua caliente.

Además de ahorrar agua se ahorra energía, ya que se evita que la caldera se encienda cuando no es necesario.



Grifería: L20.

Colección de baño
 Mobiliario y espejo
 Colección de grifería
 Accesorios

Dama
 Dama
 L20
 Hotel's 2.0*

Plato de ducha
 Mampara
 Columna de ducha

Easy STA
 Easy
 Victoria-T

*Ver pag. 119



Easy



Easy DF

Lateral separador ducha 1 fijo con perfil y tirante a pared contraria
 Altura: 1950 mm



Medidas:
 600 - 800 mm
 801 - 1000 mm
 1001 - 1200 mm



Easy L2-E

Frontal ducha 1 puerta corredera con 1 segmento fijo entre paredes
 Altura: 1950 mm


Medidas:
 970 - 1300 mm
 1301 - 1600 mm
 1601 - 2000 mm



Easy L4-E

Frontal ducha 2 puertas correderas con 2 segmentos fijos entre paredes
 Altura: 1950 mm



Medidas:
 1801 - 2000 mm
 1401 - 1800 mm
 1170 - 1400 mm



Easy 2L2

Vértice ducha 1 puerta corredera con 1 segmento fijo en cada lado
 Altura: 1950 mm



Medidas:
 1201 - 1400 mm
 1001 - 1200 mm
 650 - 1000 mm



Easy MR (R500)

Angular con 2 puertas correderas con 2 segmentos fijos
 Altura: 1950 mm

Medidas:
 801 - 1000 mm
 700 - 800 mm




Easy STA




Plato de ducha rectangular

Acrílico
 Ref. 276088..0 1000 x 700 mm
 Ref. 276087..0 900 x 750 mm
 Incluye: Juego de desagüe




Plato de ducha cuadrado

Acrílico
 Ref. 276081..0 900 x 900 mm
 Ref. 276080..0 800 x 800 mm
 Ref. 276079..0 750 x 750 mm
 Incluye: Juego de desagüe



Plato de ducha angular

Acrílico
 Ref. 276085..0 R900 mm
 Ref. 276084..0 R800 mm
 Ref. 276083..0 R750 mm
 Incluye: Juego de desagüe




Victoria-T





Columna termostática para ducha

Ref. 5A9718C00 Cromado





Columna termostática para baño-ducha

Caño de llenado de bañera retráctil
 Ref. 5A2718C00 Cromado



Columna termostática telescópica para ducha

Altura regulable
 Ref. 5A2018C00 Cromado



Los espacios más sencillos y básicos se visten hoy de productos que no renuncian a la calidad ni a la sostenibilidad.

Roca ofrece para estos ambientes más económicos una gama de grifería, platos de ducha, mamparas e inodoros de líneas modernas y puras. Lavabos de la colección The Gap para aprovechar espacios, grifería termostática Victoria-T, platos de ducha extraplano e inodoro y bidé suspendidos.



Antonio Bullo

Colección The Gap

Reconocido diseñador industrial afincado en Venecia especializado en cerámica.

Ha obtenido cuatro medallas de oro en el Concurso Internacional de Cerámica de Faenza y dos premios Design Plus en el ISH de Frankfurt. Para Bullo, el producto debe estar en continuidad con el alma de la empresa y ser coherente con los mercados a los que se enfrenta.





Colección de baño: The Gap. Grifería: Victoria. Espejo: Luna. Accesorios: hotel's 2.0. Plato de ducha: Malta. Mampara de ducha: Victoria. Pavimento: Serie Magnum.

Colección de baño

The Gap

Colección de grifería

L20

Espejo

Luna

Accesorios

Hotel's 2.0*

Plato de ducha

Malta

Mampara

Victoria


* Ver pag. 119

The Gap

Lavabo de semiempotrar

Ref. 32747S..0 560 x 400 x 170 mm

Incluye: juego de fijación




Inodoro suspendido

Longitud: 540 mm

Ref. 346477..0 Taza suspendida

Ref. 801472..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada

Ref. 801470..4 Asiento y tapa




Bidé suspendido

Longitud: 540 mm

Ref. 357475..0 Taza suspendida

Ref. 806472..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada

Ref. 806470..4 Asiento y tapa



Lavabo: The Gap. Grifería: Targa. Espejo: Luna.



Inodoro y bidé: The Gap. Grifería: Targa.


Victoria / Victoria-T



Grifería para lavabo

Ref. 5A3025C00 Cromado
Incluye: Aireador, desague automático y enlaces de alimentación flexibles.


Ref. 5A3125C00 Cromado
Incluye: Aireador y enlaces de alimentación flexibles.



Grifería para bidé


Ref. 5A6025C00 Cromado
Incluye: Regulador de chorro a rótula, desague automático y enlaces de alimentación flexibles.

Ref. 5A6125C00 Cromado
Incluye: Regulador de chorro a rótula y enlaces de alimentación flexibles.




Grifería exterior para ducha

Ref. 5A2025C00 Cromado
Incluye: Ducha teléfono, flexible de 1,50 m y soporte articulado.



Grifería termostática para ducha

Empotrable de 1/2"
Ref. 5A2918C00 Cromado



Grifería: Victoria-T.

Grifería: Victoria.

A 4 Hotel Económico

Colección de baño

The Gap

Colección de grifería

L20

Espejo

Luna

Accesorios

Hotel's 2.0*

Plato de ducha

Malta

Mampara

Victoria

* Ver pag. 119

Malta



Plato de ducha rectangular

Porcelana. Extraplano

Ref. 373516..0 1200 x 800 x 65 mm

Ref. 373517..0 1000 x 800 x 65 mm


Ref. 373505..0 1200 x 750 x 65 mm

Ref. 373506..0 1000 x 750 x 65 mm

Ref. 373513..0 1200 x 700 x 80 mm

Ref. 373512..0 1000 x 700 x 80 mm

Ref. 373519..0 900 x 700 x 80 mm




	A	B	C	D
373516..0	1200	800	65	180
373517..0	1000	800	65	180
373505..0	1200	750	65	175
373506..0	1000	750	65	170
373513..0	1200	700	80	175
373512..0	1000	700	80	170
373519..0	900	700	80	170

Plato de ducha angular

Porcelana. Extraplano

Ref. 373511..0 1000 x 1000 x 45 mm

Ref. 373507..0 900 x 700 x 45 mm



	A	B	C	D	R
373511..0	1000	1000	170	45	110
373507..0	900	900	165	450	100



Plato de ducha: Malta.



Victoria



Victoria 2L2

Mampara para platos de ducha cuadrados
Vértice ducha 2 puertas correderas
enmarcadas con 2 segmentos fijos y
con guía inferior

- Ref. M1760901Y 900 x 900 mm
- Ref. M1760801Y 800 x 800 mm
- Ref. M1760751Y 750 x 750 mm





A	B
900	900
800	800
750	750

	Ancho (A x B)	Medidas montaje Min - Máx (A/B)
M1760901Y	900 x 900	965 - 990
M1760801Y	800 x 800	765 - 790
M1760751Y	750 x 750	715 - 740

Victoria MR

Mampara para platos de ducha angulares
Angular ducha 2 puertas correderas
enmarcadas
con 2 segmentos fijos y con guía inferior

- Ref. M1771001Y 1000 (R505) mm
- Ref. M1780901Y 900 (R550) mm
- Ref. M1770901Y 900 (R505) mm
- Ref. M1780801Y 800 (R550) mm
- Ref. M1770801Y 800 (R505) mm
- Ref. M1770751Y 750 (R380) mm



A
1000
900
800
750

	Ancho	Medidas montaje Min - Máx (A)
M1771001Y	1000 (R505)	965 - 990
M1780901Y	900 (R550)	865 - 890
M1770901Y	900 (R505)	865 - 890
M1780801Y	800 (R550)	765 - 790
M1770801Y	800 (R505)	765 - 790
M1770751Y	750 (R380)	715 - 740



Mampara de ducha: Victoria 2L2. Columna de ducha: Victoria-T. Accesorios: Select.



Mampara de ducha: Victoria MR. Grifería de ducha: Victoria-T.





B

Recomendaciones Roca

Espacios de baño

Comunes

La funcionalidad e higiene son las principales características de los baños que se encuentran en los espacios comunes de los hoteles.

Ya sea en el lobby, como en el restaurante o en las salas de reuniones, los espacios de baño de estas zonas deben contar con lavabos, griferías e inodoros que incorporen las últimas innovaciones tecnológicas para contribuir al ahorro de agua y energía, sin por ello renunciar al diseño.

1	Gran tránsito	56
2	Tránsito moderado	60

B 1 Gran tránsito

Para este tipo de espacios se han pensado piezas fabricadas con materiales muy resistentes y duraderos, que faciliten su limpieza y que resistan el paso del tiempo.

La grifería inteligente, basada en encendido/apagado automático, aporta fiabilidad, durabilidad y ahorro de agua y energía.

La tapa con caída amortiguada del inodoro evita golpes y roturas y aporta mejor presencia al baño.




Roca Design Center

Colección Site

Un equipo multidisciplinar de más de 125 profesionales, investiga las diferentes necesidades de la sociedad para crear nuevos productos que se adapten a éstas y definan el baño del futuro.

Productos que, además de marcar tendencias, también reflejan el compromiso de la empresa con la innovación, la sostenibilidad y el medio ambiente mediante soluciones que permiten el ahorro de agua y energía.





Lavabos: Diverta. Grifería lavabos: Instant. Accesorios: Hotel's 2.0. Espejos: Luna. Iluminación: Delight. Inodoros suspendidos: Meridian. Urinarios: Site. Grifería urinarios: Avant.

B 1 Gran tránsito

Lavabo

Grifería lavabo

Inodoro suspendido

Espejo

Accesorios

Diverta

L20-E

Meridian

Luna Ver pag. 33

Hotel's 2.0*

Urinario

Grifería urinario

Site

Sentronic-S


* Ver pag. 119

Diverta




Lavabo de encimera

Esmaltado a dos caras
Ref. 327114..0 500 x 380 mm
Incluye: Juego de fijación



Lavabo de bajo encimera

Esmaltado a dos caras
Ref. 327114..0 500 x 380 mm
Incluye: Juego de fijación



Lavabo: Diverta.

L20-E



Grifería electrónica para lavabo (un agua)

Ref. 5A5709C00 Alimentación con conexión a red
Incluye: Fuente de alimentación



Ref. 5A5609C00 Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA)




Meridian




Inodoro suspendido

Longitud: 560 mm
Ref. 346247..0 Taza suspendida
Ref. 8012A2..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada
Ref. 8012A0..4 Asiento y tapa



Inodoro suspendido

Longitud: 480 mm
Ref. 346248..0 Taza suspendida
Ref. 8012AC..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada
Ref. 8012AB..4 Asiento y tapa



Inodoro suspendido: Meridian.




Grifería: L20-E.

Site mural



Urinario

Ref. 359605..0 Alimentación posterior
 Ref. 359607..4 Alimentación superior



Sentronic-S



Fluxor electrónico para urinario

Dimensiones caja empotrable: 110 x 110 x 92 mm
 Dimensiones placa frontal: 120 x 120 mm

Ref. 5A9502C00 Cromado

Ref. 5A9502CM0 Mate

Ref. 5A9502B00 Blanco

Alimentación con conexión a red


Incluye: Fuente de alimentación

Ref. 5A9602C00 Cromado

Ref. 5A9602CM0 Mate

Ref. 5A9602B00 Blanco

Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA)



Urinarios: Site Frontal.



Urinarios: Site Frontal.

B 2 Tránsito moderado

Para aportar una mayor sensación de confort y limpieza se han escogido piezas de cuidado diseño y tamaño más reducido.

El lavabo de bajo encimera facilita una mejor limpieza, la nueva grifería Avant con temporizador ahorra agua y energía, y los separadores de los urinarios dan una mayor intimidad al usuario.

Los materiales de gran calidad y durabilidad convierten estos espacios en lugares confortables.



Roviras & Torrente

Colección Spun

Estudio de diseño industrial ubicado en Sabadell especializado en el mundo del baño.

Sus trabajos también se encuentran en el ámbito de la iluminación, la señalética, el mobiliario y los espacios urbanos.



Lavabos: Diverta. Grifería lavabos: Avant. Espejo: Luna. Accesorios: Hotel's 2.0. Inodoros suspendidos: The Gap. Urinarios y separadores: Spun. Grifería urinarios: Avant.

B 2 Tránsito moderado

Lavabo

Grifería lavabo

Inodoro suspendido

Espejo

Accesorios

Diverta

Avant

The Gap

Luna Ver pag. 33

Hotel's 2.0*

Urinario

Grifería urinario

Spun

Avant


* Ver pag. 119

Diverta




Lavabo de encimera

Esmaltado a dos caras
Ref. 327114..0 500 x 380 mm
Incluye: Juego de fijación



Lavabo de bajo encimera

Esmaltado a dos caras
Ref. 327114..0 500 x 380 mm
Incluye: Juego de fijación




Lavabo: Diverta.

The Gap

Inodoro suspendido

Longitud: 540 mm
Ref. 346477..0 Taza suspendida
Ref. 801472..4 Asiento y tapa de caída amortiguada
Ref. 801470..4 Asiento y tapa





Inodoro suspendido: The Gap.

Spun




Urinario

Alimentación posterior, sin tapa
Ref. 353147000 Alimentación posterior, sin tapa
Ref. 353148000 Alimentación posterior, con tapa
Ref. 353149000 Alimentación superior, sin tapa



Separador urinario

Ref. 387091000 90 x 620 x 400 mm




Urinario y Separador: Spun.

Avant




Grifería de repisa para lavabo

Ref. 5A3179C00 Con aireador
Incluye: válvulas antirretorno y filtros




Grifo de repisa para lavabo

Ref. 5A4279C00 Con aireador
Incluye: válvulas antirretorno y filtros



Grifo de pared para lavabo

Ref. 5A7879C00 Con aireador. Regulable
Incluye: válvulas antirretorno y filtros




Grifo para urinario

Paso angular exterior
Ref. 5A9279C00



Grifo empotrable para urinario

Paso recto empotrable para urinario con rosetón
Ref. 5A9279C00




Aqualine



Fluxor para urinario

Fluxor de 1/2" para urinario
Ref. 506902010



Lavabo: Diverta. Grifería: Avant.



La Grifería Temporizada Roca tan sólo requiere una pulsación para activarse. Gracias a su "Cierre automático" el caudal de agua cesa tras un periodo de tiempo preestablecido.

Está especialmente indicada para utilizarse en espacios públicos o semipúblicos, donde su capacidad de ahorro de agua y energía se multiplica.





C

Catálogo de productos

Espacios de baño

Privados

1	Zona Lavabo	66
1	Lavabos	66
2	Grifería	74
3	Accesibilidad	80
2	Zona Inodoro y Bidé	82
1	Inodoros	82
2	Bidés	88
3	Sistemas de instalación	92
4	Grifería	96
5	Accesibilidad	98
3	Zona Baño y Ducha	100
1	Bañeras	100
2	Platos de ducha	104
3	Grifería	108
4	Mamparas	110
5	Accesibilidad	116
4	Accesorios de baño	118
1	Colecciones	118

C 1 Zona Lavabo

C 1 1 Lavabos



Lavabo Diverta / Grifería de lavabo Loft / Accesorios Hotel's 2.0

Es una de las piezas protagonistas del baño.

Si se le quiere dar una mayor presencia, tanto por espacio como por definir un estilo en concreto, la opción son los lavabos murales o sobre encimera.

Pero si se quiere optar por integrarlos y facilitar la limpieza, la gama de bajo encimera presenta una gran variedad de propuestas.



Prisma, una solución para cada necesidad:

- Diseño puro y minimalista que se adapta a todos los espacios.
- 7 lavabos (versiones doble y sencilla), 10 bases de mueble, 5 estructuras metálicas y accesorios complementarios combinables entre sí.
- Soluciones asimétricas que aprovechan el espacio.

Ideas muy prácticas que ayudan a diario:

- Bases de mueble con cajones interiores (1 ó 2) para ordenar pequeños objetos.

Murales

Kalahari


Lavabo doble mural

Ref. 327896..0 1200 x 510 mm

Opcional:

Ref. 840523001 Toallero lateral 300 mm
Ref. 840673001 Toallero frontal

Incluye: Juego de fijación



Kalahari


Lavabo mural

Ref. 327897..0 1000 x 510 mm

Opcional:

Ref. 840523001 Toallero lateral 300 mm
Ref. 840666001 Toallero frontal 1000 mm
Ref. 840665001 Toallero frontal 800 mm

Incluye: Juego de fijación



Kalahari

Lavabo mural

Ref. 327878..H 800 x 490 mm


Con orificio derecho practicado

Ref. 327878..0 800 x 490 mm
Solo orificios insinuados

Opcional:

Ref. 840523001 Toallero lateral 300 mm
Ref. 840666001 Toallero frontal 1000 mm
Ref. 840665001 Toallero frontal 800 mm

Incluye: Juego de fijación



Dama

Lavabo mural o con pedestal o semipedestal

Ref. 327780..0 1000 x 460 mm

Ref. 327781..0 850 x 460 mm

Ref. 327782..0 700 x 460 mm

Ref. 327783..0 650 x 460 mm


Ref. 327784..0 600 x 460 mm

Ref. 327786..0 550 x 460 mm

Incluye: Juego de fijación

Ref. 337470..0 Pedestal

Ref. 337471..0 Semipedestal



Dama

Lavabo mural o con semipedestal Compact

Ref. 327785..0 600 x 320 mm

Ref. 327787..0 550 x 320 mm


Ref. 327788..0 500 x 320 mm

Ref. 327789..0 450 x 320 mm

Ref. 32778A..0 400 x 320 mm

Incluye: Juego de fijación

Ref. 337782..0 Semipedestal




Dama

Lavabo angular

Ref. 32778C..0 650 x 465 mm

Incluye: Juego de fijación



Murales

Hall


Lavabo para semipedestal

Ref. 32762G..0 750 x 495 x 135 mm
 Ref. 32762G..0 650 x 495 x 135 mm*
 Ref. 327881..0 550 x 485 x 140 mm
 Ref. 337621..0 Semipedestal
 Ref. 840597001 Toallero 200 mm

*Admite toallero en ambos lados



A	B	C	D	E	F
750	495	400	670	135	715
650	495	400	560	135	715
550	485	380	450	140	710




Hall

Lavabo para semipedestal

Ref. 327620..0 650 x 420 x 135 mm*
 Incluye: Juego de fijación
 Ref. 327621..0 Semipedestal
 Ref. 840597001 Toallero 220 mm


*Adaptable toallero sólo en el lado largo



Hall

Lavamanos mural

Ref. 325883..0 500 x 250 x 110 mm
 Incluye: Juego de fijación




Hall

Lavamanos mural

Ref. 327624..0 450 x 385 x 110 mm*
 Ref. 840597001 Toallero 220 mm
 Incluye: Juego de fijación


*Admite toallero en ambos lados



Hall

Lavamanos angular

Longitud: 350 x 430 mm
 Ref. 327622..0 Derecho
 Ref. 327623..0 Izquierdo
 Ref. 840628001 Toallero 458 mm




Happening

Lavabo para semipedestal

Ref. 327565..0 800 x 475 mm*
 Ref. 337662..0 Semipedestal con juego de fijación
 Incluye: Juego de fijación

*Con semipedestal no admite desagüe automático




Aplicación	Sifón
Mural	Totem / Minimal

Murales

Happening

Lavabo mural


Ref. 327565..0 580 x 490 mm
 Ref. 337662..0 Semipedestal con juego de fijación
 Incluye: Juego de fijación



Happening

Lavabo mural


Ref. 327565..0 560 x 450 mm
 Ref. 337662..0 Semipedestal con juego de fijación
 Incluye: Juego de fijación



Prisma

Lavabo mural


Ref. 000000..0 1200 x 450 mm
 Incluye: Juego de fijación



Prisma

Lavabo mural


Ref. 000000..0 1100 x 450 mm. Derecha
 Ref. 000000..0 1100 x 450 mm. Izquierda
 Ref. 000000..0 900 x 450 mm. Derecha
 Ref. 000000..0 900 x 450 mm. Izquierda
 Incluye: Juego de fijación



Prisma

Lavabo mural


Ref. 000000..0 800 x 450 mm
 Ref. 000000..0 600 x 450 mm
 Incluye: Juego de fijación



Diverta

Lavabo mural con respaldo

Ref. 327112..0 750 x 450 x 350 mm
 Ref. 840597001 Toallero 220 mm
 Incluye: Juego de fijación



Sobre encimera


Hall
Lavabo de sobre encimera

Ref. 32762G..0 750 x 495 x 135 mm
 Ref. 32762G..0 650 x 495 x 135 mm*
 Ref. 327881..0 550 x 485 x 140 mm
 Ref. 337621..0 Semipedestal
 Ref. 840597001 Toallero 200 mm

*Admite toallero en ambos lados




A	B	C	D	E	F
750	495	400	670	135	715
650	495	400	560	135	715
550	485	380	450	140	710



Hall
Lavabo de sobre encimera


Ref. 327620..0 650 x 420 x 135 mm*
 Incluye: Juego de fijación
 Ref. 327621..0 Semipedestal
 Ref. 840597001 Toallero 220 mm

*Adaptable toallero sólo en el lado largo



Hall
Lavamanos de sobre encimera

Ref. 325883..0 500 x 250 x 110 mm
 Incluye: Juego de fijación




Lavamanos de sobre encimera

Ref. 327624..0 450 x 385 x 110 mm*
 Ref. 840597001 Toallero 220 mm

Incluye: Juego de fijación

*Admite toallero en ambos lados




Happening

Lavabo de sobre encimera

Ref. 327565..0 800 x 475 mm*
 Ref. 337662..0 Semipedestal con juego de fijación
 Incluye: Juego de fijación


*Con semipedestal no admite desagüe automático



Happening

Lavabo de sobre encimera

Ref. 327565..0 580 x 490 mm
 Ref. 337662..0 Semipedestal con juego de fijación
 Incluye: Juego de fijación




Sobre encimera

Happening

Lavabo de sobre encimera


Ref. 327565..0 560 x 450 mm
 Ref. 337662..0 Semipedestal con juego de fijación
 Incluye: Juego de fijación



Hall

Lavabo de sobre encimera


Longitud: 520 x 440 x 95 mm
 Ref. 327882..0 Con orificios insinuados
 Ref. 327882..H Con orificio central practicado



Diverta

Lavabo de sobre encimera


Ref. 327110..0 600 x 440 mm
 Esmaltado 4 caras



Diverta

Lavabo de sobre encimera


Ref. 327111..0 470 x 440 x 135 mm
 Ref. 840597001 Toallero 220 mm



The Gap

Lavabo de semipotrar


Ref. 32747S..0 560 x 400 mm
 Incluye: Juego de fijación.



Bol

Lavabo de sobre encimera

Ref. 327876..0 Ø 420 mm




Sobre encimera

Fuego

Lavabo de sobre encimera


Ref. 32722E000 490 x 390 mm



Terra

Lavabo de sobre encimera


Ref. 32722D000 Ø 390 mm



Terra

Lavabo de sobre encimera


Ref. 32722T.0 Ø 390 mm
Con orificio para grifería



Urban Barcelona

Lavabo de sobre encimera


Longitud: 400 x 400 mm
Ref. 32765S00U Urban BCN



Urban London

Lavabo de sobre encimera


Longitud: 400 x 400 mm
Ref. 32765L00U Urban LDN



Urban Berlin

Lavabo de sobre encimera


Longitud: 400 x 400 mm
Ref. 32765G00U Urban BER



Urban New York

Lavabo de sobre encimera


Longitud: 400 x 400 mm
Ref. 32765U00U Urban NYC



Urban Brasil

Lavabo de sobre encimera


Longitud: 400 x 400 mm
Ref. 32765R00U Urban RIO



Urban Shanghai

Lavabo de sobre encimera

Longitud: 400 x 400 mm
Ref. 32765H00U Urban SHA




Encimera

Happening

Lavabo de encimera

Ref. 327565..0 520 x 445 mm




Foro

Lavabo de encimera circular

Ref. 327872..0 Ø 400 mm¹
Ref. 327880..0 Ø 360 mm²

¹ Orificio de encastre 374 mm
² Orificio de encastre 342 mm




Bajo encimera

Diverta

Lavabo de bajo encimera


Ref. 327114..0 500 x 380 mm
Incluye: Juego de fijación



Dama Retro

Lavabo de encimera

Ref. 325324..1 650 x 475 mm



Semiempotrar

Dama Retro

Lavabo de semiempotrar


Ref. 325326..1 650 x 515 mm



Neo Selene

Lavabo de bajo encimera


Ref. 322307..0 510 x 395 mm
Incluye: Juego de fijación



Diverta

Lavabo de encimera


Ref. 327114..0 500 x 380 mm
Esmaltado 2 caras



The Gap

Lavabo de semiempotrar


Ref. 32747S..0 560 x 400 mm
Incluye: Juego de fijación.



Berna

Lavabo de bajo encimera

Ref. 327871..1 560 x 420 mm





Grifería de lavabo Thesis.

Las griferías monomando de Roca permiten regular la temperatura y la cantidad de agua con una sola mano ayudando así al ahorro diario de agua y energía de la instalación.


Muchas veces se escogen por una cuestión estética, resultan más modernos, y son más fáciles de mantener.

L90




Mezclador monomando para lavabo con maneta lateral

Ref. 5A4001C00 Cromado
Incluye: Desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles




Mezclador monomando para lavabo con maneta de repisa

Ref. 5A3801C00 Cromado
Incluye: Desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles



Mezclador monomando para lavabo

Ref. 5A3001C00 Cromado
Incluye: Desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles



Mezclador monomando de caño alto para lavabo

Ref. 5A3401C00 Cromado
Incluye: Desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles




Sistema "Eco-Click" Ahorro de agua

Las Griferías Monomando de Roca están equipadas con un cartucho cerámico de avanzada tecnología que permite ahorrar hasta un 50% del consumo de agua. Tu tan sólo tienes que utilizar la manecilla de forma adecuada.



Mezclador monomando empotrable para lavabo

Ref. 5A4701C00 Cromado
Incluye: Desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles




Grifería de lavabo M2.

Thesis




Mezclador monomando para lavabo

Ref. 5A3050C00 Cromado
 Incluye: Limitador de caudal a 6 l/min, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles



Mezclador monomando de caño alto para lavabo


Ref. 5A3450C00 Cromado
 Incluye: Limitador de caudal a 6 l/min, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles



Targa


Mezclador monomando para lavabo

Ref. 5A3060C00 Cromado
 Incluye: Aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles




Grifería bimando de repisa para lavabo

Ref. 5A4450C00 Cromado
 Incluye: Limitador de caudal a 6 l/min, caño central y desagüe automático




Mezclador bimando empotrable para lavabo

Ref. 5A4550C00 Cromado
 Incluye: Limitador de caudal a 8 l/min




Mezclador monomando de caño alto

Ref. 5A3460C00 Cromado
 Incluye: Desagüe automático y enlaces dealimentación flexibles



Mezclador monomando empotrable para lavabo

Ref. 5A4750C00 Cromado
 Incluye: Limitador de caudal a 8 l/min



Monodin




L20



Mezclador monomando para lavabo

Ref. 5A3007C00 Cromado


Incluye: Aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles



Mezclador monomando de caño alto para lavabo

Ref. 5A3409C00 Cromado


Incluye: Aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en frío



Mezclador monomando de caño mezo para lavabo

Ref. 5A3209C01 Cromado

Incluye: Aireador y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en frío




Grifería de lavabo L20.

Mezclador monomando para lavabo

Ref. 5A3109C00 Cromado

Ref. 5A3209C00 Cuerpo liso


Incluye: Aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles



Mezclador monomando para lavabo

Ref. 5A3209C00 Cromado

Incluye: Aireador, desagüe automático, apertura en frío y enlaces de alimentación flexibles




Victoria




Grifería monomando para lavabo

Ref. 5A3025C00 Cromado
 Incluye: Aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles



Grifería exterior monomando para cocina

Ref. 5A7625C00 Cromado
 Incluye: Caño superior giratorio y aireador




Florentina




Mezclador monomando para lavabo

Ref. 5072118A0 Cromado
 Incluye: Aireador, desagüe automático y enlaces flexibles




Grifería monomando para cocina

Ref. 5A8125C00 Cromado
 Incluye: Caño giratorio, ducha lavavajillas extraíble y enlaces de alimentación flexibles




Grifería monomando para cocina

Ref. 5A8925C00 Cromado
 Incluye: Caño giratorio y enlaces de alimentación flexibles




Mezclador monomando para lavabo

Ref. 5072119A0 Cromado
 Incluye: Caño alto giratorio con aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles




Grifería monomando para cocina

Ref. 5A8425C00 Cromado
 Incluye: Caño alto giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles



Mezclador bimando para lavabo

Ref. 5072120A0 Cromado
 Incluye: Caño central, aireador y desagüe automático





Lavabo Meridian Handicap. Grifería de lavabo Victoria Pro.

Para las ocasiones donde el usuario necesita acceder al baño de una forma más cómoda y fácil, Roca presenta diversas propuestas.

El lavabo Access, gracias a su funcional sifón oculto, permite su uso, especialmente en silla de ruedas, de una manera más amable y confortable.

Las griferías mezcladoras con apertura/cierre y mezcla del agua mediante una sola manecilla de accionamiento con el codo ayudan a hacer las cosas de una forma más sencilla.


Lavabos murales



Civic

Lavabo mural


Ref. 327920000 800 x 550 mm
 Ref. 506403207 Conjunto desagüe con sifón empotrado y rebosadero
 Incluye: Juego de fijación



Access

Lavabo mural


Ref. 327230000 640 x 550 mm
 Ref. 506403207 Conjunto desagüe con sifón empotrado y rebosadero
 Incluye: Juego de fijación



Meridian

Lavabo movilidad reducida

Ref. 32724H000 700 x 570 mm
 Incluye: Juego de fijación




Victoria-Pro




Mezclador monomando para lavabo

Ref. 5A3123C00 Cromado
 Incluye: Aireador y enlaces de alimentación flexibles




Mezclador monomando para lavabo con caño inferior giratorio

Ref. 5A7623C00 Cromado
 Incluye: Aireador y enlaces de alimentación flexibles



Mezclador monomando para lavabo y fregadero con caño giratorio y extraíble

Ref. 5A8123C00 Cromado
 Incluye: Aireador y enlaces de alimentación flexibles



C 2 Zona Inodoro y Bidé

C 2 1 Inodoros



Inodoro y bidé Happening. Grifería de bidé Loft. Placa de accionamiento PL2 Dual Combi. Accesorios Superinox.

La amplia gama de inodoros de Roca permite dar respuesta a diversas necesidades.

Los inodoros adosados a la pared facilitan la limpieza y evitan la acumulación de suciedad en la parte trasera de la pieza. Son los Back to Wall (BTW).

También se puede optar por los suspendidos, si se busca aprovechar espacios y fácil limpieza, sin rincones, o los compactos para pequeños espacios.

Por lo que se refiere al tanque, se puede escoger entre el bajo, el empotrado (con los sistemas de instalación a pared Roca) o el innovador In-Tank con el tanque incorporado en la misma taza.

Los asientos con tapa de caída amortiguada añaden durabilidad al inodoro y un mejor aspecto.

También hay tamaños especiales para público infantil.

Happening



Inodoro de tanque bajo

Longitud: 635 mm


Ref. 342567..0⁽¹⁾ Taza de salida con codo y fijación codo a pared
Incluye: Juego de fijación

Ref. 341567..0 Tanque con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros

Ref. 801562..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada



⁽¹⁾ Adosada a pared



Inodoro de tanque alto


Longitud: 560 mm

Ref. 347567..0⁽¹⁾ Taza de salida dual con enchufe unión
Incluye: Juego de fijación

Ref. 801562..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada



⁽¹⁾ Adosada a pared



Inodoro baby de tanque alto o empotrable


Longitud: 415 mm Altura: 310 mm

Ref. 347115000⁽¹⁾ Taza baby para tanque alto, tanque empotrable o fluxor y salida dual
Incluye: Juego de fijación

Ref. 801116..4⁽²⁾ Asiento de elastómero con bisagras de poliamida



⁽¹⁾ Adosada a pared ⁽²⁾ En Blanco 00 o Amarillo 71




Inodoro suspendido *

Longitud: 560 mm

Ref. 346567..0 Taza suspendida

Ref. 801562..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada



* Ver sistemas de instalación y Placas de descarga en pags. 88 a 91 y 94.


Hall



Inodoro de tanque bajo

Longitud: 600 mm


- Ref. 34262S..0 Taza de salida con codo y fijación codo a pared. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 34162S..0 Tanque con tapa y mecanismo de doble pulsador 3/4,5 litros
- Ref. 801622..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada
- Ref. 801620..4 Asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable



Inodoro de tanque bajo

Longitud: 600 mm


- Ref. 342628..0 Taza de salida con codo y fijación codo a pared. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 342627..0 Taza de salida dual con codo. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 341620..0 Tanque con tapa y mecanismo de doble pulsador 3/6 litros
- Ref. 801622..4 Asiento y tapa de lacados de caída amortiguada
- Ref. 801622..4 Asiento y tapa de lacados con bisagras de acero inoxidable



Inodoro de tanque alto *

Longitud: 500 mm


- Ref. 347627..0⁽¹⁾ Taza de salida dual con enchufe alimentación. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 801622..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada
- Ref. 801620..4 Asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable



Inodoro suspendido *

Longitud: 355 x 560 mm


- Ref. 34662E..0 Taza suspendida
- Ref. 80162C..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada
- Ref. 80162B..4 Asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable



Inodoro suspendido *

Longitud: 355 x 500 mm

- Ref. 346627..0 Taza suspendida
- Ref. 801622..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada
- Ref. 801620..4 Asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable



Meridian




Inodoro suspendido *

Longitud: 560 mm



- Ref. 346247..0 Taza mural
- Ref. 8012A2..4 Asiento y tapa lacados, de caída amortiguada
- Ref. 8012A0..4 Asiento y tapa lacados, con bisagras de acero inoxidable




Inodoro suspendido compacto *

Longitud: 480 mm



- Ref. 346248..0 Taza mural
- Ref. 8012AC..4 Asiento y tapa lacados, de caída amortiguada
- Ref. 8012AB..4 Asiento y tapa lacados, con bisagras de acero inoxidable



In-tank Meridian suspendido *


Longitud: 590 mm




- Ref. 893301000 Taza mural. Incluye soporte en L
 - Ref. 893302000 Taza mural. Incluye soporte en I
- Incluye: Tanque integrado, asiento y tapa



Soporte L



Soporte I




In-tank Meridian

Longitud: 590 mm



- Ref. 893303000⁽¹⁾ Taza a suelo
- Incluye: Tanque integrado, asiento y tapa

⁽¹⁾ Adosada a pared



In-Tank: Un nuevo concepto de inodoro integral

Roca revolucionó de nuevo el mundo del baño con el sistema In-Tank, que por primera vez integra la cisterna en el inodoro. Simplicidad, estética y facilidad de instalación se unen en una sola pieza.

Los inodoros de nueva generación In-Tank Meridian, no necesitan la instalación de una cisterna ni de una placa de accionamiento para su funcionamiento. El propio inodoro incorpora un tanque integrado y sistema de accionamiento.

Su novedosa estética formal marca nuevas tendencias en el concepto clásico de inodoro, avanzando un paso más hacia el futuro.

Los inodoros In-Tank Meridian forman parte de la extensa colección de baño Meridian.



* Ver sistemas de instalación y Placas de descarga en pags. 88 a 91 y 94.

Meridian




Inodoro de tanque bajo compacto adosado a pared



Longitud: 600 mm

- Ref. 342248..0⁽¹⁾ Taza de salida dual con codo y fijación codo pared. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 341242..0 Tanque completo con juego de mecanismos de doble descarga 3/4,5 litros
- Ref. 8012AC..4 Asiento y tapa lacados, de caída amortiguada
- Ref. 8012AB..4 Asiento y tapa lacados, con bisagras de acero inoxidable

⁽¹⁾ Adosada a pared




Inodoro de tanque bajo movilidad reducida



Longitud: 750 mm

- Ref. 34224H..0 Taza de salida dual. Incluye juego de fijación
- Ref. 3412H..0 Tanque completo con juego de mecanismos de doble descarga 3/4,5 l.
- Ref. 801230004 Asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable
- Ref. 80123D004 Aro de bisagras de acero inoxidable




Inodoro de tanque bajo



Longitud: 645 mm

- Ref. 342245..0 Taza de salida dual. Incluye juego de fijación
- Ref. 341241..0 Tanque completo con juego de mecanismos de doble descarga 3/4,5 l.
- Ref. 8012A2..4 Asiento y tapa con lacados de caída amortiguada
- Ref. 8012A0..4 Asiento y tapa con lacados, con bisagras de acero inoxidable
- Ref. 526505414 Codo para evacuación vertical distancia a pared de 210



Dama




Inodoro de tanque bajo



Longitud: 660 mm

- Ref. 342787..0 Taza de salida horizontal. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 342788..0 Taza de salida vertical. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 341780..0 Tanque de alimentación lateral con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 l.
- Ref. 341784..0 Tanque de alimentación lateral sin tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 l.
- Ref. 341782..4 Asiento y tapa de caída amortiguada
- Ref. 341780..4 Asiento y tapa

⁽¹⁾ (carcasa)



Inodoro compacto tanque bajo adosado a la pared




Longitud: 600 mm

- Ref. 34278W..0⁽¹⁾ Taza de salida dual. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 341782..0 Tanque de alimentación lateral con tapa y mecanismo de doble pulsador 3/4,5 litros
- Ref. 341784..0 Tanque de alimentación inferior sin tapa y mecanismo de doble pulsador 3/4,5 litros
- Ref. 34178C..4 Asiento y tapa de caída amortiguada
- Ref. 34178B..4 Asiento y tapa

⁽¹⁾ (carcasa)

⁽²⁾ Adosada a la pared




Inodoro de tanque alto *

Longitud: 520 mm

- Ref. 347787..0⁽¹⁾ Taza para tanque alto, tanque empotrable o fluxor, salida dual y enchufe unión. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 801782..4 Asiento y tapa de caída amortiguada
- Ref. 801780..4 Asiento y tapa
- Ref. 526505414 Codo para evacuación vertical, distancia a pared 120

⁽¹⁾ Adosada a la pared



Dama




Inodoro suspendido *

Longitud: 570 mm



- Ref. 346787..0 Taza suspendida
- Ref. 801782..4 Asiento y tapa de caída amortiguada
- Ref. 801780..4 Asiento y tapa




Inodoro suspendido compact *

Longitud: 500 mm



- Ref. 346788..0 Taza suspendida
- Ref. 80178C..4 Asiento y tapa de caída amortiguada
- Ref. 80178B..4 Asiento y tapa



Dama Retro




Inodoro tanque bajo

Longitud: 685 mm



- Ref. 342321..1 Taza de salida vertical. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 342320..1 Taza de salida horizontal. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 341325..0 Tanque con tapa y mecanismo de doble pulsador 3/6 litros
- Ref. 801327..4 Asiento y tapa lacada para taza con bisagras extraíbles
- Ref. 525820107 Manguito recto de salida vertical



The Gap




Inodoro de tanque bajo

Longitud: 650 mm



- Ref. 342477..0 Taza para tanque bajo, salida de evacuación horizontal
- Ref. 342478..0 Taza para tanque bajo, salida de evacuación vertical
- Ref. 341470..0 Tanque de alimentación inferior completo con: Juego de mecanismos de doble descargar 4,5/3 litros
- Ref. 341471..0 Tanque de alimentación lateral completo con: Juego de mecanismos de doble descargar 4,5/3 litros
- Ref. 801472..4 Asiento y tapa de caída amortiguada
- Ref. 801470..4 Asiento y tapa




Inodoro de tanque alto

Longitud: 540 mm




- Ref. 347477..0⁽¹⁾ Taza para tanque bajo, de salida dual
- Ref. 801472..4 Asiento y tapa de caída amortiguada
- Ref. 801470..4 Asiento y tapa



Inodoro suspendido *

Longitud: 540 mm

- Ref. 346477..0 Taza suspendida
- Ref. 801472..4 Asiento y tapa de caída amortiguada
- Ref. 801470..4 Asiento y tapa



* Ver sistemas de instalación y Placas de descarga en pags. 88 a 91 y 94.

Para esta pieza sanitaria, al igual que con el inodoro Roca también ofrece numerosas propuestas.

Adosados a la pared que facilitan la limpieza y evitan la acumulación de suciedad en la parte trasera de la pieza. Son los Back to Wall (BTW). También se puede optar por los modelos suspendidos, si se busca aprovechar espacios y fácil limpieza, sin rincones.

Los asientos con tapa de caída amortiguada añaden durabilidad y aseguran una mejor apariencia.



Inodoro y bidé Hall. Grifería de bidé Esmal. Placa de accionamiento PL2 Dual Combi. Accesorios Select.

Happening



Bidé


Longitud: 560 mm

Ref. 357564..0⁽¹⁾ Bidé con sifón curvo y manguito.
Incluye: Juego de fijación

Ref. 806560..4 Tapa lacada con bisagras metálicas

⁽¹⁾ Adosada a la pared

BTW




Bidé suspendido *

Longitud: 560 mm

Ref. 357565..0 Bidé suspendido

Ref. 806560..4 Tapa lacada con bisagras metálicas

Ref. 506402210 Sifón recomendado



* Ver sistemas de instalación en pags. 88 a 90 y 94.


Hall



Bidé

Longitud: 525 mm

- Ref. 357624..0 Bidé con sifón curvo y manguito
- Incluye: Juego de fijación
- Ref. 806620..4 Tapa lacada con bisagras metálicas




Meridian



Bidé

Longitud: 560 mm


- Ref. 355244..0 Bidé. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 8062A2..4 Tapa lacada de caída amortiguada
- Ref. 8062A0..4 Tapa lacada con bisagras de acero inoxidable



Bidé Compacto

Longitud: 520 mm

- Ref. 357247..0⁽¹⁾ Bidé. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 80662B..4 Tapa lacada Compacto con caída amortiguada
- Ref. 80662B..4 Tapa lacada Compacto con bisagras de acero inoxidable




⁽¹⁾ Adosada a la pared

Bidé suspendido *

Longitud: 355 x 560 mm


- Ref. 35762K..0 Bidé suspendido
- Ref. 80662B..4 Tapa lacada con bisagras metálicas



Bidé suspendido *

Longitud: 560 mm


- Ref. 357247..0 Bidé
- Ref. 80662B..4 Tapa lacada de caída amortiguada
- Ref. 80662B..4 Tapa lacada con bisagras de acero inoxidable



Bidé suspendido Compacto *

Longitud: 480 mm


- Ref. 357246..0 Bidé



Bidé suspendido *

Longitud: 355 x 515 mm

- Ref. 357625..0 Bidé suspendido
- Ref. 806620..4 Tapa lacada con bisagras metálicas



Inodoro y bidé Meridian. Grifería de bidé M2.


Dama



Bidé

Longitud: 570 mm


- Ref. 357784..0 Bidé
- Ref. 806782..4 Tapa bidé de caída amortiguada
- Ref. 806780..4 Tapa bidé



Bidé compacto

Longitud: 520 mm

- Ref. 357787..0⁽¹⁾ Bidé
- Ref. 80678C..4 Tapa bidé de caída amortiguada
- Ref. 80678B..4 Tapa bidé



Dama Retro



Bidé

Longitud: 570 mm


- Ref. 351324..1 Bidé. Incluye: Juego de fijación
- Ref. 806320..4 Tapa lacada con bisagras de acero inoxidable



Bidé suspendido *

Longitud: 570 mm


- Ref. 357785..0 Bidé suspendido
- Ref. 806782..4 Tapa bidé de caída amortiguada
- Ref. 806780..4 Tapa bidé



Bidé suspendido compacto *

Longitud: 500 mm

- Ref. 357786..0 Bidé suspendido



Inodoro y bidé Dama. Grifería de bidé Esmal. Placa de accionamiento PL1 Dual Chrome. Accesorios hotel's 2.0.

* Ver sistemas de instalación en pags. 88 a 90 y 94.


The Gap



Bidé

Longitud: 580 mm

- Ref. 357474..0 Bidé
- Ref. 806472..4 Tapa bidé de caída amortiguada
- Ref. 806470..4 Tapa bidé




Bidé

Longitud: 540 mm

- Ref. 357477..0⁽¹⁾ Bidé
- Ref. 806472..4 Tapa bidé de caída amortiguada
- Ref. 806470..4 Tapa bidé




⁽¹⁾ Adosada a la pared



Bidé suspendido *

Longitud: 540 mm

- Ref. 357475..0 Bidé suspendido
- Ref. 806472..4 Tapa bidé de caída amortiguada
- Ref. 806470..4 Tapa bidé



Inodoro y bidé The Gap. Grifería de bidé Targa. Placa de accionamiento PL1 Dual Matt.

Los sistemas de instalación Roca ofrecen la posibilidad de instalar una sólida estructura de sujeción a la pared de los inodoros y bidés suspendidos.


El tanque empotrable de los inodoros tiene tan sólo 8 cm y dispone de un mecanismo de doble descarga, ideal para reducir el consumo de agua.

Más información en www.ris.roca.com

Sistemas de instalación Duplo


Duplo Lavabo

Sistema de instalación para lavabo
Ref. 890093000 Con accesorios de instalación



Duplo WC Compact


Sistema de instalación para inodoro suspendido
Ref. 890080000
Incluye: Con tanque compacto de 8 cm de doble descarga 4,5/3 litros y accesorios de instalación. Codo de evacuación 90°. Bastidor con fijación al suelo



4,5L 3L

Duplo Tank Compact


Tanque empotrable para inodoro de tanque alto
Ref. 890080200
Incluye: Tanque compacto de 8 cm con mecanismo de doble descarga 4,5/3 litros, tubo y manguito con enchufe de unión



4,5L 3L

Duplo WC Compact

Tanque para inodoro suspendido
Ref. 890080100
Incluye: Tanque compacto de 8 cm de doble descarga 4,5/3 litros y enchufe de unión



4,5L 3L

Sistemas de instalación Duplo

Duplo Freestanding


Sistema de instalación para inodoro suspendido
Ref. 890090700

Incluye: Cisterna de doble descarga de 6/3 litros y accesorios de instalación. Bastidor autoportante




Duplo WC Fluxor

Fluxor para tanques empotrados
Ref. 890092100




Duplo WC

Sistema de instalación para inodoro suspendido
Ref. 526901410 Con accesorios de instalación
Incluye: Fluxor de empotrar de instalación



Basic WC


Tanque para inodoro suspendido
Ref. 890090100
Incluye: Tanque de doble descarga 6/3 litros y enchufe de unión



Basic Tank


Tanque empotrable para inodoro de tanque alto
Ref. 890090200

Incluye: Tanque con mecanismo de doble descarga 6/3 litros, tubo y manguito con enchufe de unión



Duplo Bidé


Sistema de instalación para bidé suspendido
Ref. 890090100
Incluye: Accesorios de instalación



Duplo


Basic Bidé

Sistema de instalación para bidé suspendido
 Ref. 890091100
 Incluye: Accesorios de instalación



Duplo Urinario


Sistema de instalación para urinario
 Ref. 890094000
 Incluye: Accesorios de instalación



PL1


PL1 Single Blanca

Placa de accionamiento
 Ref. 890092100




PL1 Dual Blanca

Placa de accionamiento
 Ref. 890095000



PL1 Cromada Brillante

Placa de accionamiento
 Ref. 890095001




PL1 Cromada Mate

Placa de accionamiento
 Ref. 890095002



PL1 Dual

Placa blanca y pulsadores cromado-mate
 Ref. 890095002



PL2

PL2 Single Blanca

Placa de accionamiento
 Ref. 890096100



PL2 Dual Blanca

Placa de accionamiento
 Ref. 890096000



PL2 Dual Cromada Brillante

Placa de accionamiento
 Ref. 890096001



PL2 Dual Cromada Mate

Placa de accionamiento
 Ref. 890096002



PL2 Dual Combi

Placa blanca y pulsadores cromado-mate
 Ref. 890096005



PL3




PL3

Placa de accionamiento antivandálica
Ref. 890097104 Acero inoxidable



PL3 Dual

Placa de accionamiento antivandálica
Ref. 890097004 Acero inoxidable



PL3 Dual Electrónica


Placa de accionamiento antivandálica
Ref. 890097200 Acero inoxidable



PL4

PL4 Dual Blanca

Placa de accionamiento
Ref. 890098000




PL4 Dual Cromada

Placa de accionamiento
Ref. 890098001



PL4 Dual Lacada gris

Placa de accionamiento
Ref. 890098002



PL4 Dual Combi

Placa de accionamiento
Ref. 890098005



PL6

PL6 Dual Blanca

Placa de accionamiento
Ref. 890085000



PL6 Dual Cromada

Placa de accionamiento
Ref. 890085001



PL6 Dual Lacada gris

Placa de accionamiento
Ref. 890085002



PL6 Dual Combi

Placa de accionamiento
Ref. 890085005



La grifería de Roca para bidé optimiza y reduce el consumo de agua y se adapta perfectamente a las colecciones Roca.

La opción del monomando permite regular la temperatura y la cantidad de agua con una sola mano.



Inodoro y bidé Hall. Grifería de bidé Targa.


Thesis



Mezclador monomando para bidé

Ref. 5A6050C00 Cromado
Incluye: Limitador de caudal a 6l./min, regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles

Ref. 5A6150C00 Cromado
Incluye: Limitador de caudal a 6l./min, regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles




L90




Mezclador monomando para bidé

Ref. 5A6001C00 Cromado
Incluye: Regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles



Mezclador monomando para bidé con maneta lateral

Ref. 5A6301C00 Cromado
Incluye: Regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles




Targa

Mezclador monomando para bidé

Ref. 5A6060C00 Cromado
 Incluye: Limitador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles


Ref. 5A6160C00 Cromado
 Incluye: Limitador de chorro a rótula, tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles



Loft

Mezclador bimando para bidé

Ref. 5A6043C00 Cromado
 Incluye: Regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles




Monodin

Mezclador monomando para bidé

Ref. 5A6007C00 Cromado
 Incluye: Regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles

Ref. 5A6107C00 Cromado
 Incluye: Regulador de chorro a rótula, y enlaces de alimentación flexibles




L20



Mezclador monomando para bidé

Ref. 5A6009C00 Cromado
 Incluye: Regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles

Ref. 5A6009C00 Cromado
 Incluye: Regulador de chorro a rótula, apertura en frío y enlaces de alimentación flexibles




Victoria



Mezclador monomando para bidé

Ref. 5A6025C00 Cromado
 Incluye: Regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles

Ref. 5A6125C00 Cromado
 Incluye: Regulador de chorro a rótula, y enlaces de alimentación flexibles




Florentina



Mezclador bimando para bidé

Ref. 5075032A0 Cromado
 Incluye: Regulador de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles



Los sistemas de instalación Roca combinables con las asas de baño abatibles son ideales para el acceso y la seguridad en aquellos baños para personas con alguna dificultad de movilidad.

Sistemas de instalación Duplo



Duplo Handicapped

Ref. 890090600

Bastidor para fijación de barra de apoyo.
Instalación derecha/izquierda.



Hotel's 2.0

Asa abatible

Ref. 816400001



Superinox Family



Asa abatible

Ref. 81585300Y 750 mm




Victoria




Asa abatible

Ref. 816675001 750 mm



Asa abatible con portarrollo

Ref. 816676001 750 mm





Sistemas: Duplo WC Compact y Duplo Handicapped. Inodoro suspendido: Dama. Accesorios: Hotel's 2.0.



Inodoro: Meridian Handicap. Accesorios: Hotel's 2.0.

C 3 Baño y ducha

C 3 1 Bañeras

Roca dispone de una amplia gama de bañeras en función de las diversas necesidades: con sistema de hidromasaje para relajarse, empotrada para aprovechar cualquier espacio, o la exenta para los que buscan una opción más decorativa.

De líneas orgánicas, biplaza o individual, o de materiales como hierro fundido, chapa de acero o acrílicas.



Bañera BeCool

Gama de colores Roca

Colores



00 Blanco



17 Pergamon

Acabados Mate



91 Edelweiss



93 Jazmin




92 Graphit

Vythos

Bañera acrílica

Colores: Toda la gama
 Medidas: 1800 x 900 mm
 Ref. 248062..1 Total. PD
 Ref. 248061..1 Tonic. PL
 Ref. 247592..1 Sin masaje
 Medidas: 1700 x 800 mm
 Ref. 248060..1 Total. PD
 Ref. 248057..1 Tonic. PL
 Ref. 247701..1 Sin masaje
 Ref. 291066000
 Apoyacabezas opcional


PD: Panel digital
 PL: Pulsador



Bañera acrílica

Colores: Toda la gama
 Medidas: 1700 x 700 mm
 Ref. 248059..1 Total. PD
 Ref. 248056..1 Tonic. PL
 Ref. 247844..1 Sin masaje
 Medidas: 1600 x 700 mm
 Ref. 248058..1 Total. PD
 Ref. 248055..1 Tonic. PL
 Ref. 247942..1 Sin masaje
 Ref. 291066000
 Apoyacabezas opcional

PD: Panel digital
 PL: Pulsador



BeCool




Bañera acrílica biplaza

Colores: Toda la gama
 Medidas: 1900 x 1100 mm
 Ref. 248145..1 Total Premium. MD
 Ref. 248052..1 Total. PD
 Ref. 248051..1 Tonic Premium. PD
 Ref. 247989..1 Sin masaje
 Medidas: 1800 x 900 mm
 Ref. 248144..1 Total Premium. MD
 Ref. 248054..1 Total. PD
 Ref. 248053..1 Tonic Premium. PD
 Ref. 248013..1 Sin masaje
 Ref. 247978000 Apoyacabezas de serie



MD: Mando a distancia
 PD: Panel digital




Medidas												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Litros
1900	1100	1685	980	107,5	60	1230	830	85	930	700	600	335
1800	900	1585	800	107,5	60	1130	650	85	730	620	590	255

Bañera acrílica

Colores: Toda la gama
 Medidas: 1900 x 900 mm
 Ref. 248046..1 Total. PD
 Ref. 248045..1 Tonic Premium. PD
 Ref. 248014..1 Sin masaje
 Medidas: 1800 x 800 mm
 Ref. 248048..1 Total. PD
 Ref. 248047..1 Tonic Premium. PD
 Ref. 248015..1 Sin masaje
 Medidas: 1700 x 800 mm
 Ref. 248050..1 Total. PD
 Ref. 248049..1 Tonic Premium. PD
 Ref. 248016..1 Sin masaje
 Ref. 247997000 Apoyacabezas de serie



PD: Panel digital




Medidas												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Litros	
1900	900	1695	774	1280	695	85	730	810	565	600	300	
1800	800	1595	674	1180	590	80	640	810	565	600	240	
1700	800	1495	674	1180	590	80	640	700	565	600	255	

Easy

Bañera acrílica

Colores: Blanco
 Medidas: 1700 x 750 mm
 Ref. 248155001 Tonic. PL
 Ref. 248149000 Sin masaje
 Ref. 248192000 Sin masaje basic*
 Medidas: 1700 x 700 mm
 Ref. 248156001 Tonic. PL
 Ref. 248150000 Sin masaje
 Ref. 248194000 Sin masaje basic*
 Medidas: 1600 x 750 mm
 Ref. 248171001 Tonic. PL
 Ref. 248178000 Sin masaje
 Ref. 248193000 Sin masaje basic*
 Medidas: 1600 x 700 mm
 Ref. 248157001 Tonic. PL
 Ref. 248151000 Sin masaje
 Ref. 248195000 Sin masaje basic*
 Medidas: 1500 x 700 mm
 Ref. 248172001 Tonic. PL
 Ref. 248179000 Sin masaje
 Ref. 248196000 Sin masaje basic*
 Medidas: 1400 x 700 mm
 Ref. 248155001 Tonic. PL
 Ref. 248173000 Sin masaje
 Ref. 248180001 Sin masaje basic*
 Ref. 24F061000 Apoyacabezas opcional



Medidas												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Capacidad*	
1700		1418	620	1110	675	610					215 litros	
1600	750	1318		1010	575	610		420	368	55°	197 litros	
1700		1418		1110	675						196 litros	
1600		1318		1010	575						181 litros	
1500	700	1218	570	910	525	560					161 litros	
1400		1118		810	425			400	348	62°	147 litros	

* No es posible la instalación de faldón


Bañera acrílica angular

Colores: Blanco
 Medidas: 1350 x 1350 mm
 Ref. 248188001 Tonic. PL
 Ref. 248189000 Sin masaje
 Ref. 259861000 Faldón*
 Ref. 24F061000 Apoyacabezas opcional



PL: Pulsador

* Solo para bañeras con hidromasaje



NewCast



Bañera de Hierro fundido

Colores: Blanco, Gris, Negro, Burdeos, Azul Marino

Medidas: 1700 x 850 mm

- Ref. 233650..0 Bañera con exterior Gris
- Ref. 233650..7 Bañera con exterior Blanco
- Ref. 233650..2 Bañera con exterior Negro
- Ref. 233650..3 Bañera con exterior Burdeos
- Ref. 233650..4 Bañera con exterior Azul Marino

Acabados Especiales

**Futura
Conjunto 4 patas**

Ref. 2910930M1
Acabado madera y aro toallero



**Classic
Conjunto 4 patas**

Ref. 291041001
De fundición / haya acabado cromado



**Savanha
Conjunto 4 patas**

Ref. 291069001
Tipo garra de león, cromado




**Eagle
Conjunto 4 patas**

Ref. 291094000
Tipo garra de águila, cromado



**Woodline
Plataforma**

Ref. 291070000
De madera, acabado cerezo



Colores



Bañera: NewCast White Eagle. Columna de baño: Florentina.



Acabado Negro.



Acabado Azul Marino.



Acabado Burdeos.

Continental

Bañera de Hierro fundido

Colores: Blanco, Pergamon

Con fondo antideslizante

Ref. 212911..1 1700 x 700 mm

Ref. 212912..1 1600 x 700 mm

Ref. 212913..1 1500 x 700 mm

Ref. 212914..1 1400 x 700 mm


Sin fondo antideslizante

Ref. 211506..1 1200 x 700 mm

Ref. 211507..1 1000 x 700 mm



Medidas									
A	B	C	D	E	F	G	H	K	Litros
1700	570	1530	420	400	350	285	100	70	182
1600	570	1430	420	400	350	285	100	70	170
1500	570	1330	420	400	350	285	100	70	161
1400	560	1230	420	400	350	285	100	70	144
1200	550	1060	390	370	330	260	75	60	117
1000	550	850	390	370	330	260	75	60	95



Contesa

Bañera de Acero

Colores: Toda la gama

Ref. 235860..0 1700 x 700 mm


Ref. 235960..0 1600 x 700 mm

Ref. 236060..0 1500 x 700 mm

Ref. 236160..0 1400 x 700 mm

Ref. 212106..1 1200 x 700 mm

Ref. 212107..1 1000 x 700 mm



Los platos de ducha son la máxima expresión de las últimas tendencias en creación de espacios de baño: diseño, funcionalidad, adaptabilidad, estética y confort.

Fabricados con un material muy resistente y de larga duración como el acrílico o la porcelana, se pueden instalar enrasados con el pavimento o sobre él (**espesor reducido**).

La colección Terran, fabricada en Stonex, ofrece la posibilidad de **corte a medida**¹, acoplándose así perfectamente en cualquier espacio.

Los desagües de gran caudal In-Drain aseguran una rápida y correcta evacuación del agua durante la ducha.



Plato de ducha Terran

(1) según cantidad pedido

Terran



Platos de ducha de Stonex

Plato de ducha de Stonex, con superficie texturizada antideslizante, extraplano y con desagüe de gran caudal.

Medidas Standard

Terran (sin marco)

Ref. P10170838401..0	1800 x 900 x 31 mm
Ref. P10164038401..0	1600 x 900 x 31 mm
Ref. P10157838401..0	1400 x 900 x 31 mm
Ref. P1014B038401..0	1200 x 900 x 28 mm
Ref. P1013E838401..0	1000 x 900 x 26 mm

Terran (con marco)

Ref. P10270838441..0	1800 x 900 x 41 mm
Ref. P10264038441..0	1600 x 900 x 41 mm
Ref. P10257838441..0	1400 x 900 x 41 mm
Ref. P1024B038441..0	1200 x 900 x 38 mm
Ref. P1023E838441..0	1000 x 900 x 36 mm


Ref. P10170832001..0	1800 x 800 x 31 mm
Ref. P10164032001..0	1600 x 800 x 31 mm
Ref. P10157832001..0	1400 x 800 x 31 mm
Ref. P1014B032001..0	1200 x 800 x 28 mm
Ref. P1013E832001..0	1000 x 800 x 26 mm

Ref. P10270832041..0	1800 x 800 x 41 mm
Ref. P10264032041..0	1600 x 800 x 41 mm
Ref. P10257832041..0	1400 x 800 x 41 mm
Ref. P1024B032041..0	1200 x 800 x 38 mm
Ref. P1023E832041..0	1000 x 800 x 36 mm


Ref. P1017082BC01..0	1800 x 700 x 31 mm
Ref. P1016402BC01..0	1600 x 700 x 31 mm
Ref. P1015782BC01..0	1400 x 700 x 31 mm
Ref. P1014B02BC01..0	1200 x 700 x 28 mm
Ref. P1013E82BC01..0	1000 x 700 x 26 mm

Ref. P1027082BC41..0	1800 x 700 x 41 mm
Ref. P1026402BC41..0	1600 x 700 x 41 mm
Ref. P1025782BC41..0	1400 x 700 x 41 mm
Ref. P1024B02BC41..0	1200 x 700 x 38 mm
Ref. P1023E82BC41..0	1000 x 700 x 36 mm


Sin marco




Con marco, rincón





Con marco



Con marco, adyacente a pared



Con marco, nicho



A	B	C
1000	700, 800, 900	26
1200	700, 800, 900	28
1400	700, 800, 900	31
1600	700, 800, 900	31
1800	700, 800, 900	31

A	B	B
1000	700, 800, 900	36
1200	700, 800, 900	38
1400	700, 800, 900	41
1600	700, 800, 900	41
1800	700, 800, 900	41

Acabados Texturizados



Hall




Plato de ducha Acrílico

Extraplano y con fondo antideslizante

Ref. 276075..0 1400 x 800 mm

Ref. 276076..0 1200 x 800 mm

Incluye: Juego de desagüe




Plato de ducha Acrílico

Extraplano y con fondo antideslizante

Ref. 276077..0 1000 x 1000 mm

Ref. 276078..0 900 x 900 mm

Incluye: Juego de desagüe



Opening



Plato de ducha Acrílico

Extraplano

Ref. 276011..0 1200 x 800 mm


Ref. 276040..0 1000 x 800 mm

Ref. 276042..0 1400 x 700 mm

Ref. 276041..0 1200 x 700 mm

Ref. 275793..0 1000 x 700 mm

Incluye: Juego de desagüe





Stonex, mayor resistencia al desgaste

El plato de ducha Terran se fabrica con un nuevo material denominado Stonex, compuesto por una capa exterior de gel coat ISO NPG de máxima calidad y un sustrato de resina combinada con una cuidada selección de diversas cargas minerales.

Terran de Roca
500 µ (micras)



Otros fabricantes
50 µ (micras)



Capa exterior de Gel Coat de alta calidad (ISO NPG)

Alta resistencia al desgaste

Preserva de la decoloración por rayos UV

Protege ante la agresión de agentes químicos

Grosor medio de 500 µ (micras) de la capa exterior de Gel Coat

Alta resistencia al desgaste




Plato de ducha Opening

Malta

Plato de ducha de Porcelana

Extraplano

- Ref. 373516..0 1200 x 800 x 65 mm
- Ref. 373517..0 1000 x 800 x 65 mm
- Ref. 373505..0 1200 x 750 x 65 mm
- Ref. 373506..0 1000 x 750 x 65 mm
- Ref. 373512..0 1200 x 700 x 80 mm
- Ref. 373512..0 1000 x 700 x 80 mm
- Ref. 373519..0 900 x 800 x 80 mm




Medidas			
A	B	C	D
1200	800	65	180
1000	800	65	180
1200	750	65	175
1000	750	65	170
1200	700	80	175
1000	700	80	170
900	700	80	170

Plato de ducha Angular de Porcelana

Extraplano

- Ref. 373511..0 1000 x 1000 x 45 mm
- Ref. 373507..0 900 x 800 x 45 mm



Medidas				
A	B	C	D	R
1000	1000	170	45	110
900	900	165	45	100
1100	1100	170	65	90



Sistemas In-Drain

In-Drain Channel ①

Elementos de instalación para duchas de obra


Ref. 276091000 950 x 50 mm

Ref. 276153000 850 x 50 mm

Ref. 276090000 750 x 50 mm

Ref. 276089000 650 x 50 mm

Incluye: Juego de desagüe y manta GeoTextil



In-Drain Channel sin manta ②

Elementos de instalación para duchas de obra

Ref. 276116000 950 x 50 mm

Ref. 276152000 850 x 50 mm

Ref. 276115000 750 x 50 mm

Ref. 276114000 650 x 50 mm

Incluye: Juego de desagüe



Plate X1 ③

Placa de desagüe, adaptable a In-Drain Channel

Ref. 276095000 950 x 50 mm

Ref. 276155000 850 x 50 mm

Ref. 276094000 750 x 50 mm

Ref. 276093000 650 x 50 mm



Plate X2 ④

Placa de desagüe, adaptable a In-Drain Channel

Ref. 276098000 950 x 50 mm

Ref. 276154000 850 x 50 mm

Ref. 276097000 750 x 50 mm

Ref. 276096000 650 x 50 mm

In-Drain X3 ⑤

Elementos de instalación para duchas de obra


Ref. 276131000 950 x 50 mm

Ref. 276130000 850 x 50 mm

Ref. 276129000 750 x 50 mm

Ref. 276128000 650 x 50 mm

Incluye: Juego de desagüe y manta GeoTextil




In-Drain Shower SQ

Ref. 276092000 113 x 113 mm

Incluye: Juego de desagüe y placa embellecedora y manta Geo-Textil

Manta Geo-Textil

Ref. 276113000 2 x 1,5 m




Victoria




Victoria-T

Ref. 5A9718C00 Cromado
Columna termostática para ducha



Victoria-T Ducha y baño


Ref. 5A2718C00 Cromado
Columna termostática para baño-ducha con caño de llenado de bañera retráctil.



Essential

Essential

Ref. 2H0417000
Columna de hidromasaje de acero inoxidable. Jets integrados



Victoria-T Telescópica

Ref. 5A2018C00 Cromado
Columna termostática telescópica para ducha con altura regulable



Victoria Monomando


Ref. 5A9725C00 Cromado
Columna monomando para ducha



Evolution


Evolution

Ref. 2H0416000
Columna de hidromasaje de acero inoxidable. Jets integrados y cascada



Victoria Connect

Ref. 5B9961C00 Cromado
Columna con inversor, conectable a cualquier grifería



Columna termostática y telescópica Victoria



Las mamparas son la solución perfecta para crear espacios de baño junto a un plato de ducha o una bañera y dar el confort necesario al usuario.

La variedad de soluciones y combinaciones es tan amplia que, para cualquier proyecto, Roca tiene una propuesta que se adapta perfectamente.

Las propuestas Walk-in permiten un acceso cómodo y seguro a las duchas.

Easy para ducha




DF Walk-in

Lateral separador ducha 1 fijo con perfil y tirante a pared contraria

Altura: 1950 mm

Medidas:

600 - 800
801 - 1000
1001 - 1200



A
600 - 800
801 - 1000
1001 - 1200


D1H Walk-in

Lateral separador ducha 1 puerta batiente 180°

Altura: 1950 mm

Medidas:

600 - 800
801 - 1000



A
600 - 800
801 - 1000


D1HF Walk-in

Lateral separador ducha 1 puerta batiente 180° con perfil y segmento fijo

Altura: 1950 mm

Medidas:

800 - 880
881 - 1200
1201 - 1400



A
800 - 880
881 - 1200
1001 - 1400


L2-E Entrada frontal

Frontal ducha 1 puerta corredera con un segmento fijo entre paredes

Altura: 1950 mm

Medidas:

970 - 1300
1301 - 1600
1601 - 2000



A
970 - 1300
1301 - 1600
1601 - 2000


L4-E Entrada frontal

Frontal ducha 2 puertas correderas con dos segmentos fijos entre paredes

Altura: 1950 mm

Medidas:

1170 - 1400
1401 - 1800
1801 - 2000



A
1170 - 1400
1401 - 1800
1801 - 2000


LF-C Lateral fijo

Lateral fijo combinable con EasyL2-E, L3-E y L4-E

Altura: 1950 mm

Medidas:

200 - 500
501 - 800
801 - 1000



B
200 - 500
501 - 800
801 - 1000


PP-E Entrada frontal

Frontal ducha 2 puertas plegables sin enmarcar y guía inferior entre paredes

Altura: 1950 mm

Medidas:

600 - 800
801 - 1000



A
600 - 800
801 - 1000


2L2 Entrada vértice

Vértice ducha 1 puerta corredera con 1 segmento fijo en cada lado

Altura: 1950 mm

Medidas:

650 - 1000
1001 - 1200
1201 - 1400



A - B
650 - 1000
801 - 1000
1201 - 1400


2L3 Entrada vértice

Vértice ducha 2 puertas correderas con 1 segmento fijo en cada lado

Altura: 1950 mm

Medidas:

650 - 800
801 - 900
901 - 1000



A - B
650 - 800
801 - 900
901 - 1000

MR Angular


Angular ducha 2 puertas correderas con 2 segmentos fijos

Altura: 1950 mm

Medidas:

700 - 800 (R500)

801 - 1000 (R500)



A
700 - 800
801 - 1000


MR Asimétrica

Angular ducha 2 puertas correderas con 2 segmentos fijos

Altura: 1950 mm

Medidas:

1000 x 750 (R500)



A - B
1000 x 750

Easy para ducha




2P Entrada frontal

Frontal ducha 2 puertas batientes 180° con perfil entre paredes

Altura: 1950 mm

Medidas:

670 - 1000
1001 - 1200
1201 - 1400



A
670 - 1000
1001 - 1200
1201 - 1400


PE Entrada frontal

Frontal ducha 1 puerta batiente 180° con perfil entre paredes

Altura: 1950 mm

Medidas:

670 - 801
801 - 1000



A
670 - 800
801 - 1000


PL+LF Entrada frontal

Frontal ducha 1 puerta batiente 90° para combinar con otra mampara PLF, PL o LF

Altura: 1950 mm

Medidas:

600 - 800
801 - 1000



A	B
600 - 800	670 - 800
801 - 1000	801 - 900
	901 - 1000


PLF+LF Entrada frontal

Frontal ducha 1 puerta batiente 90° con un segmento fijo para combinar con otra mampara PLF, PL o LF

Altura: 1950 mm

Medidas:

970 - 1100
1101 - 1200
1201 - 1400



A	B
970 - 1100	670 - 800
1101 - 1200	801 - 900
1201 - 1400	901 - 1000


2PLF Entrada vértice

Vértice ducha 1 puerta batiente 90° con perfil y un segmento fijo a cada lado

Altura: 1950 mm

Medidas:

970 - 1100
1101 - 1200
1201 - 1400



A - B
970 - 1100
1101 - 1200
1201 - 1400


PLF + PL Walk-in

Frontal ducha 1 puerta batiente 90° con perfil y un segmento fijo para vértice PL

Altura: 1950 mm

Medidas:

970 - 1100
1101 - 1200
1201 - 1400



A	B
970 - 1100	600 - 800
1101 - 1200	801 - 1000
1201 - 1400	


PEF Entrada frontal

Frontal ducha 1 puerta batiente 180° con perfil y un segmento fijo entre paredes

Altura: 1950 mm

Medidas:

770 - 1200
1201 - 1600
1601 - 2000



A
770 - 1200
1201 - 1600
1601 - 2000


2P2F Entrada frontal

Frontal ducha 2 puertas batientes 180° con 2 segmentos fijos entre paredes

Altura: 1950 mm

Medidas:

1070 - 1400
1401 - 1800
1801 - 2200



A
1070 - 1400
1401 - 1800
1801 - 2200


LF-S Lateral fijo

Lateral fijo combinable con Easy 2P2F

Altura: 1950 mm

Medidas:

200 - 600
601 - 800
801 - 1000



B
200 - 600
601 - 800
801 - 1000


2PL Entrada vértice

Vértice ducha 1 puerta batiente 90° con perfil an cada lado

Altura: 1950 mm

Medidas:

600 - 800
801 - 1000



A - B
600 - 800
801 - 1000


P2F Entrada frontal

Frontal ducha 1 puerta batiente 90° con 1 segmento fijo y 1 fijo entre paredes

Altura: 1950 mm

Medidas:

970 - 1400
1401 - 1800
1801 - 2200



A
970 - 1400
1401 - 1800
1801 - 2200


MRF Angular

Angular ducha 2 puertas batientes 180° con perfil y 2 segmentos fijos

Altura: 1950 mm

Medidas:

750 - 900 (R505)
901 - 1000 (R505)



A
750 - 900
901 - 1100

Victoria para ducha





DF Walk-in

Lateral separador ducha 1 fijo con perfil y tirante a pared contraria

Altura: 1900 mm

Ref. M1700801Y 800
Ref. M1700901Y 900
Ref. M1701001Y 1000





A
800
900
1000

L2-E Entrada frontal

Frontal ducha 1 puerta corredera con 1 segmento fijo enmarcado y guía inferior entre paredes o para lateral LF

Altura: 1900 mm

Ref. M1711001Y 1000
Ref. M1711101Y 1100
Ref. M1711201Y 1200
Ref. M1711301Y 1300
Ref. M1711401Y 1400
Ref. M1711501Y 1500
Ref. M1711601Y 1600





A	
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	

L3-E Entrada frontal

Frontal ducha 3 puertas correderas con 1 segmento fijo enmarcado y guía inferior entre paredes o para lateral LF

Altura: 1900 mm

Ref. M1720801Y 800
Ref. M1720901Y 900
Ref. M1721001Y 1000





A
800
900
1000

PP Entrada frontal

Frontal ducha 2 puertas plegables enmarcadas con perfil entre paredes o para lateral LF

Altura: 1900 mm

Ref. M1730701Y 700
Ref. M1730801Y 800
Ref. M1730901Y 900





A
700
800
900

LF Lateral fijo

Lateral fijo ducha para frontal L2-E, L3-E y PP

Altura: 1900 mm

Ref. M1740701Y 700
Ref. M1740751Y 750
Ref. M1740801Y 800





A
700
750
800

2L2 Cuadrado Entrada vértice

Vértice ducha 2 puertas correderas enmarcadas con 2 segmentos fijos con guía inferior

Altura: 1900 mm

Ref. M1760751Y 750 x 750
Ref. M1760801Y 800 x 800
Ref. M1760901Y 900 x 900




A
750 x 750
800 x 800
900 x 900

2L2 Rectangular Entrada vértice

Vértice ducha 2 puertas correderas enmarcadas con 2 segmentos fijos con guía inferior

Altura: 1900 mm

Ref. M176A901Y 900 x 700
Ref. M176B901Y 900 x 750
Ref. M176A001Y 1000 x 700
Ref. M176B001Y 1000 x 750
Ref. M176C001Y 1000 x 800
Ref. M176A201Y 1200 x 700
Ref. M176B201Y 1200 x 750
Ref. M176C201Y 1200 x 800



A x B	
900 x 700	1000 x 800
900 x 750	1200 x 700
1000 x 700	1200 x 750
1000 x 750	1200 x 800


MRF Angular

Angular ducha 2 puertas correderas enmarcadas con 2 segmentos fijos con guía inferior

Altura: 1900 mm

Medidas:

Ref. M1770751Y 750 (R380)
Ref. M1770801Y 800 (R505)
Ref. M1780801Y 800 (R550)
Ref. M1770901Y 900 (R505)
Ref. M1780901Y 900 (R550)
Ref. M1771001Y 1000 (R505)



A
750
800
900
1000


Cosmo para ducha



L2-E Entrada Frontal

Frontal con una puerta corredera y un segmento fijo entre paredes
Altura: 1950 mm

Medidas:
970 - 1300
1301 - 1600
1601 - 2000




A
970 - 1300
1301 - 1600
1601 - 2000

L2 + LF

Entrada Frontal

Frontal ducha 1 puerta corredera con 1 lateral fijo
Altura: 1950 mm

Medidas L2:
970 - 1300
1301 - 1600
1601 - 2000
Medidas LF:
200 - 500
501 - 800
801 - 1000




A
970 - 1300
1301 - 1600
1601 - 2000
B
200 - 500
501 - 800
801 - 1000

L4-E Entrada Frontal

Frontal ducha 2 puertas correderas con 2 segmentos fijos entre paredes

Altura: 1950 mm

Medidas:
1170 - 1400
1401 - 1800
1801 - 2000



A
1170 - 1400
1401 - 1800
1801 - 2000

L4 + LF - F


Entrada Frontal

Frontal ducha 2 puertas correderas con 2 segmentos fijos con un lateral fijo

Altura: 1950 mm

Medidas L4:
1170 - 1400
1401 - 1800
1801 - 2000

Medidas LF-F:
200 - 500
501 - 800
801 - 1000




A
1170 - 1400
1401 - 1800
1801 - 2000
B
200 - 500
501 - 800
801 - 1000

2L2 Entrada Vértice

Vértice ducha 1 puerta corredera con un segmento fijo en cada lado

Altura: 1950 mm

Medidas:
670 - 1000
1001 - 1200
1201 - 1400




A - B
670 - 1000
1001 - 1200
1201 - 1400

MR Angular

Angular ducha 2 puertas correderas con 2 segmentos fijos

Altura: 1950 mm

Medidas:
800 - 1000



A
800 - 1000


Easy para baño

BF Walk-in

Lateral separador bañera 1 fijo con perfil y tirante a pared contraria

Altura: 1500 mm

Medidas:
600 - 800
801 - 1000




180°
A
600 - 800
801 - 1000

B1H Walk-in

Lateral separador bañera 1 puerta practicable 180°

Altura: 1500 mm

Medidas:
600 - 800
801 - 1000




180°
A
600 - 800
801 - 1000

B1HF Walk-in

Lateral separador bañera 1 puerta practicable 180° con un segmento fijo

Altura: 1500 mm

Medidas:
800 - 880
881 - 1200
1201 - 1400




A - B
800 - 880
881 - 1200
1201 - 1400

BL2-E Entrada Frontal

Frontal bañera 1 puerta corredera con 1 segmento fijo entre paredes

Altura: 1500 mm

Medidas:
970 - 1400
1401 - 1800
1801 - 2000




A
970 - 1400
1401 - 1800
1801 - 2000

BL3-E Entrada Frontal

Frontal bañera 1 puerta corredera con 2 segmentos fijos entre paredes o para lateral BLF-C

Altura: 1500 mm

Medidas:
770 - 1000
1001 - 1300
1301 - 1600



A
770 - 1000
1001 - 1300
1301 - 1600

BL4-E Entrada Frontal

Frontal bañera 2 puertas correderas con 2 segmentos fijos entre paredes

Altura: 1500 mm

Medidas:
1170 - 1400
1401 - 1600
1601 - 2000



A
1170 - 1400
1401 - 1600
1601 - 2000



Victoria para baño



Cosmo para baño




B2H Walk-in

Lateral separador bañera
2 puertas plegables

Altura: 1500 mm

Medidas:

800 - 900
901 - 1000
1001 - 1200




	A
	800 - 900
	901 - 1000 1001 - 1200

BF Walk-in

Lateral separador bañera
1 fijo con perfil y tirante a
pared contraria

Altura: 1500 mm

Ref. M1790801Y 800
Ref. M1790901Y 900




A
800 900

B1H Walk-in

Lateral separador bañera
1 puerta practicable 180°

Altura: 1500 mm

Ref. M1800751Y 750
Ref. M1800851Y 850




A
750 850

B1HF Walk-in

Lateral separador bañera
1 puerta practicable 180°
con un segmento fijo

Altura: 1500 mm

Ref. M1811001Y 1000




A - B
800 - 880 881 - 1200 1201 - 1400

BF Walk-in

Lateral separador bañera
1 fijo con perfil y tirante a
pared contraria

Altura: 1500 mm

Medidas:
600 - 800
801 - 1000




		A
		600 - 800 801 - 1000

B1H Walk-in

Lateral separador bañera
1 puerta practicable 180°

Altura: 1500 mm

Medidas:
600 - 800
801 - 1000



		A
		600 - 800 801 - 1000


BLF-C Lateral Fijo

Lateral fijo bañera
combinable con BL2-E,
BL3-E y BL4-E

Altura: 1500 mm

Medidas:

200 - 600
601 - 800
801 - 1000



	A
	200 - 600 601 - 800 801 - 1000

Las asas para duchas y bañeras facilitan el acceso y la seguridad de aquellas personas con alguna dificultad de movilidad. Además, las superficies extraplanas y antideslizantes de los platos de ducha han sido concebidas para aumentar la seguridad.

Superinox Family



Asa de baño 2 paredes

Ref. 81585000Y 515 x 515 mm Derecha
 Ref. 81585100Y 450 x 900 mm Izquierda
 Ref. 81585200Y 450 x 900 mm



Asa de baño recta

Ref. 81584000Y 400 mm
 Ref. 81584100Y 600 mm
 Ref. 81584200Y 900 mm
 Ref. 81584300Y 1200 mm
 Ref. 81584400Y 1500 mm



Asa de baño angular 90°

Ref. 81584500Y 515 x 515 mm Derecha
 Ref. 81584600Y 450 x 900 mm Izquierda
 Ref. 81584700Y 450 x 900 mm



Asa de baño angular 135°

Ref. 81584800Y 475 x 474 mm



Asa de baño angular 45°

Ref. 81584900Y 470 x 469 mm



Asa de baño abatible

Ref. 81585300Y 850 mm





Acabado Blanco Roto



Acabado Crema



Acabado Uva



Acabado Chocolate

Terran



Platos de ducha de Stonex

Plato de ducha de Stonex, con superficie texturizada antideslizante, extraplano y con desagüe de gran caudal.

Medidas Standard

Terran (sin marco)

Ref. P10170838401..0 1800 x 900 x 31 mm
 Ref. P10164038401..0 1600 x 900 x 31 mm
 Ref. P10157838401..0 1400 x 900 x 31 mm
 Ref. P1014B038401..0 1200 x 900 x 28 mm
 Ref. P1013E838401..0 1000 x 900 x 26 mm

Ref. P10170832001..0 1800 x 800 x 31 mm
 Ref. P10164032001..0 1600 x 800 x 31 mm
 Ref. P10157832001..0 1400 x 800 x 31 mm
 Ref. P1014B032001..0 1200 x 800 x 28 mm
 Ref. P1013E832001..0 1000 x 800 x 26 mm

Ref. P1017082BC01..0 1800 x 700 x 31 mm
 Ref. P1016402BC01..0 1600 x 700 x 31 mm
 Ref. P1015782BC01..0 1400 x 700 x 31 mm
 Ref. P1014B02BC01..0 1200 x 700 x 28 mm
 Ref. P1013E82BC01..0 1000 x 700 x 26 mm

Terran (con marco)

Ref. P10270838441..0 1800 x 900 x 41 mm
 Ref. P10264038441..0 1600 x 900 x 41 mm
 Ref. P10257838441..0 1400 x 900 x 41 mm
 Ref. P1024B038441..0 1200 x 900 x 38 mm
 Ref. P1023E838441..0 1000 x 900 x 36 mm

Ref. P10270832041..0 1800 x 800 x 41 mm
 Ref. P10264032041..0 1600 x 800 x 41 mm
 Ref. P10257832041..0 1400 x 800 x 41 mm
 Ref. P1024B032041..0 1200 x 800 x 38 mm
 Ref. P1023E832041..0 1000 x 800 x 36 mm

Ref. P1027082BC41..0 1800 x 700 x 41 mm
 Ref. P1026402BC41..0 1600 x 700 x 41 mm
 Ref. P1025782BC41..0 1400 x 700 x 41 mm
 Ref. P1024B02BC41..0 1200 x 700 x 38 mm
 Ref. P1023E82BC41..0 1000 x 700 x 36 mm


Sin marco




Con marco, rincón




Con marco



Con marco, adyacente a pared



Con marco, nicho



Plato sin marco. Medidas		
A	B	C
1000	700, 800, 900	26
1200	700, 800, 900	28
1400	700, 800, 900	31
1600	700, 800, 900	31
1800	700, 800, 900	31

Plato con marco. Medidas		
A	B	B
1000	700, 800, 900	36
1200	700, 800, 900	38
1400	700, 800, 900	41
1600	700, 800, 900	41
1800	700, 800, 900	41

Acabados Texturizados



10 Blanco

30 Cemento

20 Pizarra

40 Negro



09 Blanco Roto

50 Crema

60 Chocolate

70 Uva

C 4 Accesorios de baño

C 4 1 Colecciones



Roca dispone de una gran gama de accesorios de baño para todos los ambientes y necesidades.

Están fabricados con materiales de alta resistencia al desgaste y diseñados para una fácil limpieza.

Su sistema de cromado garantiza su durabilidad, repele las manchas y rasguños.

Algunas gamas de accesorios incorporan un sistema antivandálico ideales para zonas públicas o de paso frecuente o están especialmente pensados para las personas con movilidad reducida.

Hotels 2.0



Percha

Ref. 816370001
Ref. 816721001



Jabonera de pared

Ref. 816371001



Dosificador de pared

Ref. 816391001
Ref. 816722001



Dosificador de encimera

Ref. 816390001



Vaso de pared

Ref. 816389001
Ref. 816723001



Vaso de encimera

Ref. 816388001



Repisa

Ref. 816372001 600 mm



Bandeja

Ref. 816385001
250 x 125 mm



Contenedor

Ref. 816404001
300 x 120 mm
Ref. 816730001
300 x 120 mm
Ref. 816403001
200 x 120 mm



Contenedor de rincón

Ref. 816402001
200 x 200 mm
Ref. 816731001
200 x 200 mm
Ref. 816401001
150 x 150 mm



Toallero de anilla

Ref. 816377001
Ø 210 mm
Ref. 816724001
Ø 210 mm



Toallero de lavabo

Ref. 816376001 750 mm
Ref. 816375001 600 mm
Ref. 816329001 600 mm
Ref. 816374001 450 mm
Ref. 816328001 450 mm
Ref. 816373001 300 mm
Ref. 816327001 300 mm



Toallero doble

Ref. 816386001



Toallero doble giratorio

Ref. 816378001



Portatoallas

Ref. 816379001 600 mm



Asa de baño recta

Ref. 816396001 800 mm
Ref. 816395001 600 mm
Ref. 816394001 400 mm



Asa de baño angular 135°

Ref. 816398001 135°



Hotels 2.0



Asa de baño angular 90°

Ref. 816398001 90°



Asa de baño abatible

Ref. 816400001



Portarrollo

Ref. 816384001



Portarrollo sin tapa

Ref. 816383001



Portarrollo de reserva

Ref. 816382001



Escobillero de pared

Ref. 816387001



Escobillero de suelo

Ref. 816369001



Papelera

Ref. 816392001 6 litros




Secador y soporte

Ref. 816393001 Secador y soporte
Ref. 816368001 Solo soporte



Espejo aumento de pared

Ref. 816380001
2 brazos con luz



Espejo aumento de pared

Ref. 816381001
2 brazos sin luz



Portatoallas 600 mm Hotel's 2.0

Twin



Percha

Ref. 816700001



Jabonera de pared

Ref. 816701001



Jabonera de encimera

Ref. 816702001



Dosificador de pared

Ref. 816703001



Dosificador de encimera

Ref. 816704001



Portavaso de pared

Ref. 816705001



Vaso de encimera

Ref. 816706001



Repisa

Ref. 816708001 600 mm



Toallero de lavabo

Ref. 816707001 600 mm



Toallero de anilla

Ref. 816711001
Ø 200 mm



Toallero de lavabo

Ref. 816709001 400 mm



Portatoallas

Ref. 816707001



Contenedor de rejilla

Ref. 816714001 300 mm



Portarrollo con tapa

Ref. 816713001



Portarrollo sin tapa

Ref. 816712001



Escobillero de pared

Ref. 816715001



Accesorios Twin / Lavabo Happening / Grifería Thesis

Victoria




Percha
Ref. 816650001 Simple



Percha
Ref. 816651001 Doble



Percha
Ref. 816652001 Cuádruple



Jabonera de pared
Ref. 816683001



Jabonera de encimera
Ref. 816684001



Dosificador de pared
Ref. 816677001 Metálico



Dosificador de pared
Ref. 816678001 Vidrio



Dosificador de encimera
Ref. 816679001 Metálico



Dosificador de encimera
Ref. 816680001 Vidrio



Portavaso de pared
Ref. 816681001



Vaso de encimera
Ref. 816682001



Repisa
Ref. 816661001 600 mm



Toallero de lavabo
Ref. 816657001 800 mm
Ref. 816656001 600 mm
Ref. 816655001 500 mm
Ref. 816654001 400 mm
Ref. 816653001 300 mm




Toallero doble giratorio
Ref. 816658001 400 mm



Toallero de anilla
Ref. 816659001
Ø 200 mm



Portatoallas
Ref. 816660001



Contenedor
Ref. 816688001 300 mm
Ref. 816687001 200 mm



Contenedor de rincón
Ref. 816686001 250 x 250 mm
Ref. 816685001 200 x 200 mm



Victoria



Asa recta de baño

Ref. 816671001 600 mm
 Ref. 816670001 450 mm
 Ref. 816669001 300 mm



Asa angular de baño 90° *

Ref. 816674001 90°
 * No admite instalación mediante adhesivo



Asa angular de baño 135° *

Ref. 816673001 135°
 * No admite instalación mediante adhesivo



Asa abatible

Ref. 816675001 750 mm



Asa abatible con portarrollo

Ref. 816676001 750 mm



Portarrollo

Ref. 816662001



Portarrollo sin tapa

Ref. 816663001



Portarrollo doble de reserva

Ref. 816664001



Portarrollo de recambio

Ref. 816665001



Escobillero de suelo

Ref. 816668001
 Metálico



Escobillero de pared

Ref. 816666001
 Metálico



Escobillero de pared

Ref. 816667001
 Vidrio



Accesorios Victoria



Accesorios Victoria



D

Catálogo de productos

Espacios de baño

Comunes

1	Zona Lavabos	126
1	Lavabos	126
2	Inodoros	128
3	Grifería	130
2	Zona Urinarios	134
1	Urinarios y Grifería	134

D 1 Zona Lavabos

D 1 1 Lavabos



Lavabo Neo Selene. Grifería Modena.

Para estos baños donde es prioritaria la fácil limpieza, los lavabos bajo encimera son la mejor opción. Pero si se quiere dar un mayor protagonismo a esta pieza, la gran variedad de lavabos de sobre encimera permiten vestir mejor el baño público.

La calidad de la porcelana sanitaria asegura la durabilidad y el buen rendimiento de todas las piezas.

Graphyd®

La solución en Solid Surface de Roca. El material que se adapta a todas las necesidades

El material del que están hechos los sueños

Con Graphyd los sueños tienen la forma deseada. Graphyd no es un simple material, es la libertad de creación sin límite, es lo que marca la diferencia entre un sencillo proyecto de interiorismo y una obra de arte.

Su personalidad maleable, sólida y resistente convierte cualquier espacio en un auténtico reto estético.

Graphyd es el material que marca la diferencia entre una superficie corriente y una creación extraordinaria.

Un material compuesto de posibilidades

La composición de Graphyd hace de él un material con grandes ventajas: fuerte, duradero y fácil de limpiar, mantener y reparar. Su valor añadido reside

en que permite crear las formas que se deseen y sin juntas visibles. Es un material al servicio de la imaginación.

Graphyd está pensado, principalmente, para completar la creación de proyectos profesionales que no se pueden conseguir con los productos de porcelana. En el caso de que estos requieran algo más peculiar, este material puede convertir cualquier forma corriente en algo extraordinario.

La libertad toma forma

Con Graphyd, cualquier proyecto puede convertirse en realidad.

Graphyd cuenta con un experimentado equipo que ayudará a que tus ideas se plasmen exactamente como se han pensado, ofreciendo siempre soluciones íntegras y fieles a su proyecto.





Sobre encimera


Bol
Lavabo de sobre encimera
Ref. 327876..0 Ø 420 mm



Diverta
Lavabo de sobre encimera con respaldo
Ref. 327112..0
750 x 450 x 350 mm
Incluye: Juego de fijación




Diverta
Lavabo de sobre encimera
Ref. 327110..0 600 x 440 mm
Esmaltado 4 caras
Incluye: Juego de fijación




Encimera


Diverta
Lavabo de encimera
Ref. 327114..0 500 x 380 mm
Esmaltado 2 caras
Incluye:
Juego de fijación



Diverta
Lavabo de bajo encimera
Ref. 327114..0 500 x 380 mm
Incluye: Juego de fijación




Diverta
Lavabo de bajo encimera
Ref. 327884..0 Ø 410 mm
Esmaltado 2 caras
Incluye:
Juego de fijación




Bajo encimera

Berna
Lavabo de bajo encimera
Ref. 327871..1 560 x 420 mm




Neo Selene
Lavabo de bajo encimera
Ref. 322307..0 510 x 395 mm
Incluye: Juego de fijación



Mural

Hall
Lavabo mural para semipedestal o de sobreencimera
Ref. 32762G..0 750 x 495 x 135 mm
Ref. 327621..0 650 x 495 x 135 mm
Ref. 327881..0 550 x 485 x 140 mm
Ref. 337621..0 Semipedestal
Ref. 840597001 Toallero 220 mm



D 1 Zona Lavabos

D 1 2 Inodoros



Inodoro suspendido Hall. Accesorios Select.

Los inodoros suspendidos de Roca son la mejor opción en estos baños pues permiten un mayor aprovechamiento de los espacios al esconder el depósito de agua y no estar apoyados en el suelo.

La sujeción a la pared permite una mejor y más rápida limpieza del suelo al no estar en contacto con este.

Además, la tapa de caída amortiguada aporta mayor durabilidad, higiene y mejor aspecto.


Happening



Inodoro suspendido *

Longitud: 560 mm

- Ref. 346567..0 Taza suspendida
- Ref. 801562..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada




Hall



Inodoro suspendido *

Longitud: 355 x 560 mm


- Ref. 34662E..0 Taza suspendida
- Ref. 80162C..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada
- Ref. 80162B..4 Asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable



Inodoro suspendido *

Longitud: 355 x 500 mm

- Ref. 346627..0 Taza suspendida
- Ref. 801622..4 Asiento y tapa lacados de caída amortiguada
- Ref. 801620..4 Asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable




The Gap



Inodoro suspendido *

Longitud: 540 mm

- Ref. 346477..0 Taza suspendida
- Ref. 801472..4 Asiento y tapa de caída amortiguada
- Ref. 801470..4 Asiento y tapa




Meridian



Inodoro suspendido *

Longitud: 560 mm


- Ref. 346247..0 Taza mural
- Ref. 8012A2..4 Asiento y tapa lacados, de caída amortiguada
- Ref. 8012A0..4 Asiento y tapa lacados, con bisagras de acero inoxidable



Inodoro suspendido compacto *

Longitud: 480 mm

- Ref. 346248..0 Taza mural
- Ref. 8012AC..4 Asiento y tapa lacados, de caída amortiguada
- Ref. 8012AB..4 Asiento y tapa lacados, con bisagras de acero inoxidable






Grifería electrónica M3-E / Lavabo Meridian Handicap

Las griferías Roca están estudiadas y diseñadas para ahorrar agua y energía.

La electrónica se activa con detección de proximidad y garantiza que el grifo permanezca en funcionamiento cuando sea necesario, obteniendo con ello importantes ahorros de agua y energía siempre que no haya cerca ningún objeto, por lo que su principal ventaja es el ahorro de agua que consigue.

La grifería temporizada se cierra automáticamente al poco tiempo de su uso evitando el consumo de agua innecesario.



Grifería electrónica, grifería inteligente

La Grifería electrónica Roca dispone de un “Sistema inteligente” de última generación basada en el encendido/apagado automático, sin contacto. Un detector de presencia de las manos, abre y cierra la grifería instantáneamente sin desperdiciar ni una sola gota de agua.

Aporta fiabilidad, durabilidad y un ahorro de agua y energía muy importante.

La Grifería electrónica Roca limita el caudal de agua a 6 litros por minuto. Está especialmente indicada para utilizarse en espacios públicos o semipúblicos, donde su capacidad de ahorro se multiplica.

L90-E




Grifería electrónica para lavabo (un agua)

Ref. 5A5601C00 Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA). Cromado

Ref. 5A5701C00 Alimentación con conexión a la red (230)⁽¹⁾. Cromado

⁽¹⁾Incluye fuente de alimentación



M3-E




Grifería electrónica para lavabo (un agua)

Ref. 5A5602C00 Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA). Cromado

Ref. 5A5702C00 Alimentación con conexión a la red (230)⁽¹⁾. Cromado

⁽¹⁾Incluye fuente de alimentación



L20-E




Grifería electrónica para lavabo (un agua)

Ref. 5A5609C00 Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA). Cromado

Ref. 5A5709C00 Alimentación con conexión a la red (230)⁽¹⁾. Cromado

⁽¹⁾Incluye fuente de alimentación




Grifería electrónica para lavabo

Ref. 5A5301C00 Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA). Cromado

Ref. 5A5501C00 Alimentación con conexión a la red (230)⁽¹⁾. Cromado

⁽¹⁾Incluye fuente de alimentación




Grifería electrónica para lavabo

Ref. 5A5302C00 Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA). Cromado

Ref. 5A5502C00 Alimentación con conexión a la red (230)⁽¹⁾. Cromado

⁽¹⁾Incluye fuente de alimentación



Moai-E




Grifería electrónica para lavabo (un agua)

Ref. 5A5346C00 Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA). Cromado

Ref. 5A5546C00 Alimentación con conexión a la red (230)⁽¹⁾. Cromado

⁽¹⁾Incluye fuente de alimentación



Grifería electrónica Moai-E / Lavabo Hall

Instant



Grifo temporizado de repisa para lavabo con aireador

Ref. 5A4277C00 Con aireador. G1/2"



Sprint




Mezclador temporizado de repisa para lavabo

Ref. 5A3217C00 Con aireador




Mezclador temporizado de repisa para lavabo

Ref. 5A4224C00 Con aireador



Grifo temporizado de pared para lavabo

Ref. 5A7877C00 Con aireador. G1/2"



Mezclador temporizado de repisa para lavabo

Ref. 5A3124C00 Con aireador



Grifo temporizado de pared para lavabo

Ref. 5A7824C00 Con aireador




Avant




Mezclador temporizado de repisa para lavabo

Ref. 5A3179C00 Con aireador




Grifo temporizado de repisa para lavabo

Ref. 5A4279C00 Con aireador



Grifo temporizado de pared para lavabo

Ref. 5A7879C00 Con aireador



Grifería temporizada Avant / Lavabo Diverta

D 2 Zona Urinarios

D 2 1 Urinarios y Grifería

Ideales si se busca ocupar el mínimo espacio, la máxima durabilidad y un fácil mantenimiento.

Resultan fáciles de limpiar y la gran calidad de los materiales aseguran un prolongado rendimiento.

Si se busca una opción sin agua, se puede optar por los modelos con tecnología Waterless, que funcionan sin agua ni electricidad.



Urinario Hall Waterless.

* Ver sistemas de instalación en pag.94.

Hall Waterless: Un nuevo concepto de urinario que no requiere agua

Ni descargas de agua ni energía eléctrica durante el uso. Un nuevo sistema mediante un cartucho, que evita los malos olores y el despilfarro de agua y energía. El cartucho es fácilmente reemplazable (cada 6.000 ciclos). Supone un ahorro del 100% respecto al edificio de referencia "baseline" de LEED v.3 2009.

Descarga
0 litros




Hall Waterless



Hall Waterless *

Ref. 353621000 Incluye conector de desagüe y cartucho Waterless

Ref. 892206000 Cartucho recambio




Hall

Hall *

Ref. 35362E000 Urinario de alimentación posterior con tapa

Ref. 353623000 Urinario de alimentación posterior sin tapa




Urinario con tapa Hall

Site

Site *


Ref. 359601000 Urinario de alimentación posterior con sifón, flexible, codo y conector. Incluye: Juego de fijación



Site mural

Site frontal *

Ref. 359605..0 Urinario de alimentación posterior
Ref. 359607..0 Urinario de alimentación superior




Wing

Wing. Separador urinario

Longitud: 730 x 400 mm

Ref. 387090000 Separador urinario Wing
Ref. 387090000 Juego de fijación Separador urinario Wing




Spun

Spun *

Ref. 353147000 Urinario de alimentación posterior. Sin tapa


Ref. 353148000 Urinario de alimentación posterior. Con tapa



Spun *

Ref. 353147000 Urinario de alimentación superior. Sin tapa


Ref. 353148000 Urinario de alimentación superior. Con tapa



Spun. Separador urinario

Longitud: 730 x 400 mm


Ref. 387091000 Separador urinario



Euret


Euret *

Ref. 387091000 Urinario electrónico alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LRG (AA).




Euret *

Ref. 35945M000 Urinario electrónico alimentación con conexión a la red 230 V



Euret *


Ref. 35945F000 De alimentación posterior
Ref. 35945H000 De alimentación superior



Chic


Chic *

Ref. 35945J000 Urinario de alimentación posterior



Chic *


Ref. 35945L000 Urinario de alimentación superior



Mini

Mini *

Ref. 353145000 Urinario de alimentación superior con enchufe de alimentación



Urinario Chic / Grifería temporizada Sprint


* Ver sistemas de instalación en pag.94.

Sprint




Grifo de paso recto empotrable para urinario

Ref. 5A9024C00 Para urinario. Con rosetón



Grifo de paso angular exterior para urinario

Ref. 5A9224C00 Para urinario



Avant




Grifo de paso angular exterior para urinario

Ref. 5A9224C00



Grifo de paso recto empotrable para urinario

Ref. 5A9079C00




Aqualine



Fluxor para urinario

Fluxor de 1/2\" para urinario
Ref. 506902010



Grifería temporizada Avant / Urinario y Separador Spun



E**Cerámica****Plana**

1	Revestimientos	141
2	Pavimentos	143

Certificaciones



Certificado AENOR ISO-14001.
Gestión ambiental.



Certificado IQNet y AENOR ISO-14001.
Gestión ambiental.



EMAS. Reglamento europeo voluntario de aplicación a escala europea, por el que se permite que las organizaciones se adhieran a un sistema de gestión y auditoría ambientales.

Tiene un mayor grado de compromiso y exigencia que ISO 14001, por tanto, el certificado EMAS goza de un mayor reconocimiento por parte de terceros, más aún a la hora de conseguir puntos de diferenciación con la competencia en concursos y licitaciones de la administración pública.



DAP. Declaración ambiental de producto, certificada bajo el nuevo sistema dapc reconocido a nivel nacional e impulsado por el col.legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Barcelona y el departament de medi ambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Se trata de un sistema de ecoetiquetado europeo de productos del sector de la construcción que permite certificar el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de los productos y su proceso de fabricación ecoeficiente.



Certificado IQNet y AENOR ISO-9001.
Gestión del sistema de calidad.



BUREAU VERITAS ISO 14021



Verificación de la autodeclaración sobre el porcentaje del contenido en reciclado para las series Rock&Rock, Star Tuttomasa y Top Green



China Compulsory Certificate - CCC.

La certificación CCC es un sistema de asesoramiento y certificación de la calidad de productos relacionados con la vida humana y la salud, animales, plantas, protección del medio ambiente y seguridad nacional, más acorde con las prácticas y estándares internacionales y que refleja los compromisos adquiridos en la materia con la organización mundial del comercio.



Todos los productos que llevan la flor han sido verificados por organismos independientes que garantizan el cumplimiento de criterios estrictos relativos al medio ambiente y a las prestaciones del producto.

E 1 1 Calacatta

Grifería: Touch.



Una visión actual del mármol natural italiano que dicta nuevas normas en estilos y tendencias, manteniendo todo su prestigio y calidad. Una fiel adaptación cerámica del mármol por excelencia. La misma textura, el mismo efecto estético, con más diseño y mayor funcionalidad. La revisión de un clásico de prestigio adaptado a las necesidades y las exigencias de hoy.

Formatos disponibles: 30x90,2R /30x60R /43x43R

E 1 2 Palazzo

Lavabos: Diverta. Grifería: Loft Elite.

Este mármol travertino, con un veteado suave y lineal, es ideal para la creación de un espacio bello y armonioso, con posibilidades de decoración tanto clásicas como modernas.

Formatos disponibles: 30x90,2R /30x60R /43x43R

E 1 1 Onix

La Serie Onix resume la esencia del mármol clásico, revisado y diseñado en piezas de gran formato que amplían la perspectiva del espacio y aportan una estética de líneas puras. Un estilo clásico renovado y acorde con nuestros días que seduce por su cuidadoso diseño, su resistencia y durabilidad, combinados con un sentido de la belleza poco común que establece los cánones de las tendencias más actuales.

Formatos disponibles: 30x90,2R /30x60R /43x43R

E 1 Revestimientos

E 1 3 Calypso Black & White



El contraste blanco-negro nunca pasa de moda y mantiene siempre su gran capacidad de marcar tendencias. La atracción por los formatos panorámicos en relieve se demuestra además en cada una de las piezas de la Serie Calypso Black&White, diseñadas con el más alto sentido estético y un gusto indiscutible por el contraste blanco-negro. Ambientes placenteros que se revisten de personalidad e invitan a fomentar el sentido del tacto. Diseño actual para una belleza táctil.

Formatos disponibles: 30x90,2R /25x70

E 1 4 Opera



En la Serie Opera, los dorados y los mosaicos con brillos incrustados son el mejor reflejo del lujo y la elegancia sin límites, claros exponentes de algunas de las tendencias de mayor actualidad, que comprenden todo tipo de combinaciones para crear estancias con clase, al estilo de los salones más exquisitos. Suaves destellos dorados y con brillos adornan cada pieza y configuran mosaicos de una belleza exclusiva y con la máxima calidad.

Formatos disponibles: 25x70

E 1 5 Life





Life es una nueva serie de revestimiento con una superficie suavemente ondulada en formato panorámico 25x70 y con acabado brillante. Sus múltiples formas de creatividad están expresadas a través de sus 2 gamas de colores y gran variedad de soluciones decorativas incluyendo bellos mosaicos e insertos con gran personalidad.

Compuesta por dos gamas de colores, Fríos (con tres tonos actuales de blancos/grises), y Cálidos (con cuatro colores en tonos beige/marrón), ambas gamas con una seductora gama de decoraciones idónea para baños y cocinas. Como pavimento coordinado recomendamos la serie de madera Habitat de la colección

Top Green. Formatos disponibles: 25x70

E 2 1 Pietra Nero



Lavabo: Amberes.

Pietra Nero es la esencia salvaje e indómita del granito negro cuando se muestra su cara más brillante a través de efectos relieve y lapato que recuerdan la estética tribal y nos transportan hasta el corazón del África virgen. Producido con la tecnología Rock & Rock el resultado es un porcelánico urbano de la máxima calidad que crea tendencia por su atractivo natural, diseñado para mantener vivo un espíritu de libertad vinculado a la naturaleza más pura.

Formatos disponibles: 60x120R/60x60R

E 2 2 Tivoli



Lavabo: Terra. Grifería: Thesis.

El mármol travertino de la serie Tivoli, esta producido con la tecnología Rock & Rock, Consiguiendo de este modo variaciones en cada una de las piezas, que hacen que cada una sea única y tenga un movimiento natural. Tivoli representa una perfecta fusión entre la belleza del mármol y la resistencia de un porcelánico de última generación.

Formatos disponibles:
60x120R/60x60R/30x60R/14,5x60R

E 2 3 Magnum



Plato de ducha: Walk-in. Mobiliario: Kalahari. Grifería: Touch.

80x80 y 40x80 son los nuevos formatos de grandes dimensiones de Roca presentados con la serie Magnum. Además de formatos muy actuales, Magnum ofrece una interesante gama de colores: Vison, Greige, Marengo y Graphit.

Mil y una posibilidades en piedra de cemento, diferentes propuestas que marcan estilo y suman variedad a las tendencias más de moda en nuestros días.

Formatos disponibles: 80x80R/40x80R

E 2 4 Bergen



Madera porcelánico muy resistente. Gracias a sus cualidades técnicas, Bergen es ideal para instalaciones en ambientes donde habitualmente no se usa madera natural, como en baños y cocinas.

Disponible en formato 15x60 en 7 diseños de madera y en 2 acabados: Natural y Antideslizante (ABS).

E 2 Pavimentos

E 2 5 Mons



La serie Mons está inspirada en la elegante y sofisticada piedra natural belga, Pierre Bleue, muy apreciada en proyectos arquitectónicos de alto nivel.

Mons es el resultado de la combinación de las altas cualidades técnicas de un porcelánico de última generación con uno de los diseños más espectaculares de la naturaleza, consiguiendo mantener su espíritu original y natural en cada uno de sus matices.

Un producto original para un ambiente único, permitiendo disfrutar de la armonía de una belleza natural en gran formato gracias a su 80x80, y finalizando su decoración con una amplia gama de mallas.

Formato disponible: 80x80R

E 2 6 Habitat



Habitat es el último lanzamiento de Roca Cerámica dentro del segmento Top Green. Habitat es la máxima expresión de la madera en el pavimento ecológico del futuro con un acabado totalmente natural y de altas prestaciones técnicas.

Elegante, cálida, bella, son algunos de los adjetivos que pueden asociarse a esta madera ecológica, la cual tiene cabida en cualquier tipo de espacio tanto público como privado.

Disponible en dos formatos, 24,6x101R/16x101R uno de ellos también en acabado ABS (Clase 3, R11) y cinco colores, con decorados y piezas complementarias para su perfecta coordinación.

E 2 7 Downtown



Downtown es un porcelánico de diseño cementoso de última generación con prestaciones técnicas muy elevadas. Disponible en 3 formatos y acabados –Natural, Lapato e Estructurado- gracias a sus cualidades antideslizantes, Downtown es ideal también para exteriores. Las mallas de Downtown incrementan la posibilidades decorativas de la serie.

Formatos disponibles:
80x80R/60x60R/30x60R/61,5x61,5

Acerca de Roca

Desde hace años nos anticipamos al futuro pensando en soluciones que se adaptan mejor a los gustos y necesidades.

Garantía Roca

Cumplimos con todas las normativas europeas específicas para cada uno de los productos que comercializamos. Te ofrecemos el mejor producto con la mejor garantía.

Sostenibilidad

Amamos a nuestro planeta y lo demostramos cada día. Por eso, nuestros productos cuentan con avanzados dispositivos de ahorro de agua y energía que permiten una convivencia equilibrada y sostenible con nuestro entorno.

Desde Roca damos apoyo a la fundación We Are Water, que trabaja para paliar la falta de recursos hídricos en el planeta.

Innovación

Contamos con un Innovation Lab donde experimentamos cada día con nuevas ideas, diseños y materiales. Con la única finalidad de mejorar tu experiencia en el baño y aportar soluciones para que tu día a día sea más confortable.

Diseño

Nos rodeamos de los mejores arquitectos y diseñadores del mundo tales como: Ramón Benedito, Belén & Rafael Moneo, Antonio Bullo, Carles Ferrater, Ricard Ferrer, Giorgetto Giugiaro, Carlo Urbinati, Marcello Cutino, David Chipperfield, Schmidt & Lackner, Roviras & Torrente, Herzog & de Meuron, Magma Design, Gabriele & Oscar Buratti, Joan Gaspar, ...

Queremos ofrecer un diseño que haga de tu baño un espacio único y por esa razón los reconocimientos y premios a la Empresa y sus productos es una constante en nuestra historia.

Durante estos años de trayectoria empresarial, Roca ha recibido más de una cuarentena de premios y reconocimientos internacionales entre los que destacan el Premio Nacional de Diseño (España), León de Oro y León de Plata de Cannes o el IF Communication Design Award de Oro.

Una empresa global

Roca es líder mundial en el negocio del cuarto de baño y opera en más de 135 mercados.

Más información en www.roca.com

Roca en internet...

Catálogo Roca online:

Si te sientes más cómodo en los medios digitales ya puedes consultar, a cualquier hora y desde cualquier lugar, el catálogo Roca actualizado permanentemente para que estés a la última en tu espacio de baño.

www.roca.es



El Catálogo Roca en tu iPad...

Donde encontrarás toda la información sobre los productos que Roca te ofrece para tu espacio de baño: imágenes, características, dimensiones, acabados, folletos, manuales... Dispone de un buscador avanzado para encontrar aquellos productos que se adecuan mejor a tus necesidades.

Descárgatelo gratuitamente



Descárgate

El nuevo catálogo de Roca para iPad



Todos nuestros productos
al alcance de tu dedo

Accede de manera fácil e instantánea a un catálogo
de más de 2.500 productos, siempre actualizado

Descárgatelo gratuitamente



Roca